

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
253	Осторожно!Газ (450x450x450; Металлокомпозит 3 мм, световозвращающая пленка тип А ГОСТ), Z-образное крепление (К-т)-2шт	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	1 046,40
254	Осторожно!Газ (450x450x450; Металлокомпозит 3 мм, световозвращающая пленка), Z-образное крепление (К-т)-2шт.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	1 046,40
255	Якоря не бросать (D1200; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип А ГОСТ), Н-образное крепление (К-т)-2шт.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
256	Якоря не бросать (D1200; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип А ГОСТ), Н-образное крепление (К-т)-2шт., двойная сплошная отбортовка.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
257	Якоря не бросать (D1200; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка), Н-образное крепление (К-т)-2шт.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
258	Якоря не бросать (D1200; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка), Н-образное крепление (К-т)-2шт., двойная сплошная отбортовка.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
259	Якоря не бросать (D1200; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка), Н-образное крепление.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
260	Якоря не бросать (D1200; Металл 0,8 мм, полимерное окрашивание, УФ-печать), Н-образное крепление, двойная сплошная отбортовка.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	4 099,20
261	Якоря не бросать (D1200; Металл 0,8 мм, полимерное окрашивание, УФ-печать), Н-образное крепление.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	4 099,20
262	Якоря не бросать (D1200; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип А ГОСТ), Н-образное крепление (К-т)-2шт.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
263	Якоря не бросать (D1200; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип А ГОСТ), Н-образное крепление (К-т)-2шт., двойная сплошная отбортовка.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
264	Якоря не бросать (D1200; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка), Н-образное крепление (К-т)-2шт.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
265	Якоря не бросать (D1200; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка), Н-образное крепление (К-т)-2шт., двойная сплошная отбортовка.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	3 740,00
266	Якоря не бросать (D1200; Металл 1 мм, полимерное окрашивание, УФ-печать), Н-образное крепление, двойная сплошная отбортовка.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	4 099,20
267	Якоря не бросать (D1200; Металл 1 мм, полимерное окрашивание, УФ-печать), Н-образное крепление.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	4 099,20
268	Якоря не бросать (D1200; Металл 2 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип А ГОСТ), Н-образное крепление (К-т)-2шт.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	6 806,40
269	Якоря не бросать (D1200; Металл 2 мм, полимерное окрашивание, УФ-печать), Н-образное крепление.	СТО Газпром 2-3.5-454-2010	шт	5 496,00
Знаки безопасности и информационные щиты ПАО "РОССЕТИ"				
1	W08 Опасность поражения электрическим током РОССЕТИ (Т300 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	2 592,00
2	ЗБ «Не влезай, убьет!» . (Рисунок 1). Крепление - саморезами на деревянную опору и лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Отверстия для бандажной ленты-8 шт. (200x300; Металл 0,8 мм, полимерная окраска;), 4 отв. по углам-1шт	СТО 34.01-24-001-2015	шт	146,40
3	ЗБ «Охранная зона ЛЭП 110 кВ - 20 метров» (Рисунок 6). Отверстия для бандажной ленты-8 шт. (300x400; Металл 0,8 мм, полимерная окраска)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	235,20
4	ЗБ «Охранная зона ЛЭП 220 кВ - 25 метров» (Рисунок 7). 4 отв. по углам (400x550; Металл 0,8 мм, полимерная окраска)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	496,00
5	ЗБ «Охранная зона ЛЭП 330 кВ - 30 метров» (Рисунок 8). Отверстия для бандажной ленты-8 шт. (400x550; Металл 0,8 мм, полимерная окраска)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	496,00
6	ЗБ «Охранная зона ЛЭП 35 кВ- 15 метров» (Рисунок 5). Отверстия для бандажной ленты-8 шт. (300x400; Металл 0,8 мм, полимерная окраска)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	235,20
7	ЗБ «Приблизиться к ЛЭП смертельно опасно» (Рисунок 11). Отверстия для бандажной ленты-8 шт. (200x300; Металл 0,8 мм, полимерная окраска)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	146,40
8	Информационный знак для авиатехники РОССЕТИ (500x400 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	7 200,00
9	Информационный знак размещения муфты РОССЕТИ (200x150 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 440,00
10	Информационный знак совмещенный РОССЕТИ (400x300 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	3 456,00
11	Информационный знак совмещенный РОССЕТИ (900x600 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	15 552,00
12	Информационный знак ТДН РОССЕТИ (250x150 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 728,00
13	Информационный знак ТДН РОССЕТИ (300x200 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 872,00
14	Информационный знак ТДН РОССЕТИ (400x200 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	2 304,00
15	Информационный знак указания расстояния РОССЕТИ (200x150 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 440,00
16	ИЩ "Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!" (Рисунок 3) (700x500; Металл 0,8 мм, полимерная окраска;), Z-образное крепление (компл.)-1шт	СТО 34.01-24-001-2015	шт	765,60
17	ИЩ «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!» (Рисунок 3). (700x500; отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	10 080,00
18	Предупреждающий знак расцветки фаз (жёлтый) РОССЕТИ (156x156 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 440,00
19	Предупреждающий знак расцветки фаз (жёлтый) РОССЕТИ (200x200 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 800,00
20	Предупреждающий знак расцветки фаз (жёлтый) РОССЕТИ (250x250 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 944,00
21	Предупреждающий знак расцветки фаз (зелёный) РОССЕТИ (156x156 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 440,00
22	Предупреждающий знак расцветки фаз (зелёный) РОССЕТИ (200x200 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стеклоэмалевое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 800,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
23	Предупреждающий знак расцветки фаз (зелёный) РОССЕТИ (250x250 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стекломалеовое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 944,00
24	Предупреждающий знак расцветки фаз (красный) РОССЕТИ (156x156 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стекломалеовое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 440,00
25	Предупреждающий знак расцветки фаз (красный) РОССЕТИ (200x200 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стекломалеовое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 800,00
26	Предупреждающий знак расцветки фаз (красный) РОССЕТИ (250x250 мм, отбортовка 7 мм с универсальными отверстиями под крепления, металл 0,8 мм, стекломалеовое покрытие, печать шелкография)	СТО 34.01-24-001-2015	шт	1 944,00
Знак опасности (ООН)				
1	Знак опасности класс 1, подкласс 1.1, взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
2	Знак опасности класс 1, подкласс 1.2, взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
3	Знак опасности класс 1, подкласс 1.3, взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
4	Знак опасности класс 1, подкласс 1.4, взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
5	Знак опасности класс 1, подкласс 1.5, очень нечувствительные взрывчатые материалы (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
6	Знак опасности класс 1, подкласс 1.6, изделия чрезвычайно низкой чувствительности (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
7	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.1, невоспламеняющиеся неядовитые газы (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
8	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.2, ядовитые газы (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
9	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.3, воспламеняющиеся (горючие) газы (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
10	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.1, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18°C в закрытом тигле (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
11	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.2, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18°C, но не менее 23°C в закрытом тигле (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
12	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.3, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23°C, но не более 61°C в закрытом тигле (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
13	Знак опасности класс 4, подкласс 4.1, легковоспламеняющиеся твердые вещества (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
14	Знак опасности класс 4, подкласс 4.2, самовозгорающиеся вещества (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
15	Знак опасности класс 4, подкласс 4.3, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
16	Знак опасности класс 5, подкласс 5.1, окисляющие вещества (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
17	Знак опасности класс 5, подкласс 5.2, органические пероксиды (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
18	Знак опасности класс 6, подкласс 6.1, ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
19	Знак опасности класс 7, радиоактивные материалы (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
20	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.1, едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
21	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.2, едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
22	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.3, разные едкие и (или) коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
23	Знак опасности класс 9, прочие опасные вещества, подкласс 9.1, грузы, не отнесенные к классам 1-8 (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
24	Знак опасности класс 9, прочие опасные вещества, подкласс 9.2, грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом (Пленка самоклеящаяся; 250x250 мм)		шт	26,20
25	Знак опасности класс 1, подкласс 1.1, взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
26	Знак опасности класс 1, подкласс 1.2, взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
27	Знак опасности класс 1, подкласс 1.3, взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
28	Знак опасности класс 1, подкласс 1.4, взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
29	Знак опасности класс 1, подкласс 1.5, очень нечувствительные взрывчатые материалы (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
30	Знак опасности класс 1, подкласс 1.6, изделия чрезвычайно низкой чувствительности (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
31	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.1, невоспламеняющиеся неядовитые газы (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
32	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.2, ядовитые газы (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
33	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.3, воспламеняющиеся (горючие) газы (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
34	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.1, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18°C в закрытом тигле (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
35	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.2, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18°C, но не менее 23°C в закрытом тигле (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
36	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.3, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23°C, но не более 61°C в закрытом тигле (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
37	Знак опасности класс 4, подкласс 4.1, легковоспламеняющиеся твердые вещества (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
38	Знак опасности класс 4, подкласс 4.2, самовозгорающиеся вещества (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
39	Знак опасности класс 4, подкласс 4.3, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
40	Знак опасности класс 5, подкласс 5.1, окисляющие вещества (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
41	Знак опасности класс 5, подкласс 5.2, органические пероксиды (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
42	Знак опасности класс 6, подкласс 6.1, ядовитые вещества (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
43	Знак опасности класс 7, радиоактивные материалы (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
44	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.1, едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
45	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.2, едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
46	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.3, разные едкие и (или) коррозионные вещества (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
47	Знак опасности класс 9, прочие опасные вещества, подкласс 9.1, грузы, не отнесенные к классам 1-8 (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
48	Знак опасности класс 9, прочие опасные вещества, подкласс 9.2, грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом (Металл оцинкованный; 250x250 мм)		шт	205,10
49	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1203, бензин (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
50	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1202, дизель (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
51	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1006, аргон сжатый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
52	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1013, углерода диоксид (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
53	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1046, гелий сжатый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
54	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1066, азот сжатый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
55	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1956, газ сжатый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
56	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 22-1951, аргон жидкий (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
57	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 22-1977, азот жидкий (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
58	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 22-2187, Двуокись углерода (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
59	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 223-1966, водород жидкий (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
60	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 225-1073, кислород охлажденный жидкий (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
61	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1011, бутан (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
62	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1049, водород сжатый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
63	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1954, газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к. (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
64	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1965, газ (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
65	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1969, изобутан (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
66	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1978, пропан (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
67	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 239-1001, ацетилен растворенный (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
68	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 25-1072, кислород сжатый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
69	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 265-1017, хлор (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
70	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 268-1005, аммиак безводный (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
71	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1120, бутанолы (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
72	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1170, спирта этилового раствор (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
73	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1223, керосин (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
74	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1267, нефть сырая (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
75	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1268, нефтепродукты (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
76	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1863, топливо авиационное (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
77	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-3065, напитки алкогольные (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
78	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1090, ацетон (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
79	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1170, спирт этиловый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
80	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1173, этилацетат (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
81	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1219, изопропанол (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
82	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1263, краска (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
83	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1267, нефть сырая (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
84	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1268, нефтепродукты (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
85	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1294, толуол (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
86	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1307, ксилолы (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
87	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1863, топливо авиационное (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
88	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1866, смолы раствор легковоспламеняющийся (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
89	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1993, легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
90	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-2398, эфир метил-трет-бутиловый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
91	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 336-1230, метанол (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
92	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 38-1198, формальдегида раствор легковоспламеняющийся (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
93	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 40-1309, алюминий – порошок покрытый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
94	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 40-1386, жмых с массовой долей масла более 1,5% (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
95	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 40-2217, жмых с массовой долей масла не более 1,5% (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
96	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 423-1396, алюминий – порошок непокрытый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
97	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-1479, окисляющее вещество твердое, н.у.к. (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
98	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-1498, натрия нитрат (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
99	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-1942, аммония нитрат (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
100	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-2208, кальция гипохлорит смесь сухая (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
101	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 558-1873, кислота хлорная с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
102	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 60-1888, хлороформ (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
103	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 60-2294, п-метиланилин (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
104	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 66-1689, натрия цианид (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
105	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 70-2910, радиоактивный материал (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
106	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1789, соляная кислота (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
107	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1823, натрия гидроксид твердый (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
108	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1824, натрия гидроксида раствор (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
109	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1830, кислота серная, содержащая более 51% кислоты (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
110	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2031, кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
111	Информационная таблица кода опасности и номер ООН, азотной кислоты менее 65% (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
112	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2209, формальдегида раствор (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
113	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2672, аммиака раствор (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
114	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2794, батареи жидкостные кислотные (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
115	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2795, батареи жидкостные щелочные (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
116	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2796, кислота серная, содержащая не более 51% кислоты, или жидкость (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
117	Информационная таблица кода опасности и номер ООН, аккумуляторная кислотная (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
118	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 83-2789, кислота уксусная ледяная (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
119	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 885-2031, кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
120	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 90-3082, вещество жидкое, опасное для окружающей среды (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
121	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 99-3257, жидкость при повышенной температуре (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
122	Информационная таблица кода опасности и номер ООН, Табличка рельефная «Опасный груз» с оранжевым фоном (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
123	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0027, Порох дымный (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
124	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0072, циклотриметилентринитрамин (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
125	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0082, взрывчатое вещество, бризантное, тип В (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
126	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0209, тринитротолуол (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
127	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0226, октоген (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
128	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0286, боеголовки ракет с разрывным зарядом (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
129	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0442, заряды взрывчатые промышленные без детонатора (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
130	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0483, циклотриметилентринитрамин (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
131	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0484, циклотетраметилентетранитрамин (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
132	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1E-0181, ракеты с разрывным зарядом (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
133	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1F-0180, ракеты с разрывным зарядом (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
134	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0030, детонаторы электрические для взрывных работ (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
135	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0031, бомбы пиротехнические (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
136	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0042, детонаторы вторичные без первичного детонатора (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
137	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0106, трубки детонационные (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
138	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0360, детонаторов сборки неэлектрические для взрывных работ (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
139	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.3 C-0275, патроны для запуска механизмов (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
140	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.3G-0315, воспламенители (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
141	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.4G-0325, воспламенители (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
142	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.4G-0336, пиротехнические средства (Металл оцинкованный; 300x400 мм)		шт	475,70
143	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1203, бензин (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
144	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1202, дизель (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
145	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1006, аргон сжатый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
146	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1013, углерода диоксид (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
147	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1046, гелий сжатый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
148	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1066, азот сжатый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
149	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 20-1956, газ сжатый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
150	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 22-1951, аргон жидкий (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
151	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 22-1977, азот жидкий (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
152	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 22-2187, Двоокись углерода (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
153	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 223-1966, водород жидкий (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
154	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 225-1073, кислород охлажденный жидкий (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
155	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1011, бутан (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
156	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1049, водород сжатый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
157	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1954, газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к. (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
158	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1965, газ (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
159	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1969, изобутан (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
160	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 23-1978, пропан (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
161	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 239-1001, ацетилен растворенный (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
162	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 25-1072, кислород сжатый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
163	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 265-1017, хлор (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
164	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 268-1005, аммиак безводный (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
165	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1120, бутанолы (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
166	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1170, спирта этилового раствор (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
167	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1223, керосин (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
168	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1267, нефть сырая (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
169	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1268, нефтепродукты (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
170	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-1863 , топливо авиационное (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
171	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 30-3065 , напитки алкогольные (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
172	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1090, ацетон (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
173	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1170, спирт этиловый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
174	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1173, этилацетат (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
175	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1219, изопропанол (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
176	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1263, краска (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
177	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1267 , нефть сырая (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
178	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1268, нефтепродукты (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
179	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1294 , толуол (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
180	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1307 , ксилолы (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
181	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1863, топливо авиационное (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
182	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1866, смолы раствор легковоспламеняющийся (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
183	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-1993, легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
184	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 33-2398, эфир метил-трет-бутиловый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
185	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 336-1230, метанол (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
186	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 38-1198 , формальдегида раствор легковоспламеняющийся (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
187	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 40-1309, алюминий – порошок покрытый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
188	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 40-1386 , жмых с массовой долей масла более 1,5% (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
189	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 40-2217 , жмых с массовой долей масла не более 1,5% (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
190	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 423-1396, алюминий – порошок непокрытый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
191	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-1479 , окисляющее вещество твердое, н.у.к. (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
192	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-1498, натрий нитрат (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
193	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-1942, аммония нитрат (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
194	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 50-2208 , кальция гипохлорит смесь сухая (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
195	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 558-1873, кислота хлорная с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
196	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 60-1888 , хлороформ (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
197	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 60-2294 , п-метиланилин (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
198	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 66-1689, натрия цианид (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
199	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 70-2910 , радиоактивный материал (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
200	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1789, соляная кислота (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
201	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1823 , натрия гидроксид твердый (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
202	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1824 , натрия гидроксида раствор (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
203	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-1830 , кислота серная, содержащая более 51% кислоты (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
204	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2031 , кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
205	Информационная таблица кода опасности и номер ООН, азотной кислоты менее 65%(Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
206	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2209 , формальдегида раствор (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
207	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2672 , аммиака раствор (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
208	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2794, батареи жидкостные кислотные (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
209	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2795 , батареи жидкостные щелочные (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
210	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 80-2796 , кислота серная, содержащая не более 51% кислоты, или жидкость (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
211	Информационная таблица кода опасности и номер ООН, аккумуляторная кислотная (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
212	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 83-2789 , кислота уксусная ледяная (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
213	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 885-2031 , кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
214	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 90-3082 , вещество жидкое, опасное для окружающей среды (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
215	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 99-3257, жидкость при повышенной температуре (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
216	Информационная таблица кода опасности и номер ООН, Табличка рельефная «Опасный груз» с оранжевым фоном (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
217	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0027, Порох дымный (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
218	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0072, циклотриметилентринитрамин (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
219	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0082, взрывчатое вещество, бризантное, тип В (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
220	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0209, тринитротолуол (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
221	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0226, октоген (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
222	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0286, боеголовки ракет с разрывным зарядом (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
223	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0442, заряды взрывчатые промышленные без детонатора (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
224	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0483, циклотриметилентринитрамин (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
225	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1D-0484, циклотетраметилтетранитрамин (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
226	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1E-0181, ракеты с разрывным зарядом (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
227	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1F-0180, ракеты с разрывным зарядом (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
228	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0030, детонаторы электрические для взрывных работ (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
229	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0031, бомбы пиротехнические (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
230	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0042, детонаторы вторичные без первичного детонатора (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
231	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0106, трубки детонационные (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
232	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.1B-0360, детонаторов сборки неэлектрические для взрывных работ (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
233	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.3 C-0275, патроны для запуска механизмов (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
234	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.3G-0315, воспламенители (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
235	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.4G-0325, воспламенители (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
236	Информационная таблица кода опасности и номер ООН 1.4G-0336, пиротехнические средства (Пленка самоклеящаяся; 300x400 мм)		шт	45,30
237	Знак «Аварийная карта» (Пленка самоклеящаяся; 200x400 мм)		шт	42,00
238	Знак «Аварийная карта» (Пластик ПВХ; 200x400 мм)		шт	201,90
239	Знак «Аварийная карта» (Металл оцинкованный; 200x400 мм)		шт	231,30
240	Знак опасности класс 1, подкласс 1.1, взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
241	Знак опасности класс 1, подкласс 1.2, взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
242	Знак опасности класс 1, подкласс 1.3, взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
243	Знак опасности класс 1, подкласс 1.4, взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
244	Знак опасности класс 1, подкласс 1.5, очень нечувствительные взрывчатые материалы (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
245	Знак опасности класс 1, подкласс 1.6, изделия чрезвычайно низкой чувствительности (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
246	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.1, невоспламеняющиеся неядовитые газы (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
247	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.2, ядовитые газы (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
248	Знак опасности класс 2 газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 2.3, воспламеняющиеся (горючие) газы (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
249	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.1, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 18°C в закрытом тигле (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
250	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.2, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 18°C, но не менее 23°C в закрытом тигле (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
251	Знак опасности класс 3 легковоспламеняющиеся жидкости, подкласс 3.3, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23°C, но не более 61°C в закрытом тигле (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
252	Знак опасности класс 4, подкласс 4.1, легковоспламеняющиеся твердые вещества (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
253	Знак опасности класс 4, подкласс 4.2, самовозгорающиеся вещества (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
254	Знак опасности класс 4, подкласс 4.3, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
255	Знак опасности класс 5, подкласс 5.1, окисляющие вещества (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
256	Знак опасности класс 5, подкласс 5.2, органические пероксиды (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
257	Знак опасности класс 6, подкласс 6.1, ядовитые вещества (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
258	Знак опасности класс 7, радиоактивные материалы (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
259	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.1, едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
260	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.2, едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
261	Знак опасности класс 8, едкие и (или) коррозионные вещества, сжиженные и растворенные под давлением, подкласс 8.3, разные едкие и (или) коррозионные вещества (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
262	Знак опасности класс 9, прочие опасные вещества, подкласс 9.1, грузы, не отнесенные к классам 1-8 (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
263	Знак опасности класс 9, прочие опасные вещества, подкласс 9.2, грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом (Пластик ПВХ 4 мм; 250x250 мм)		шт	180,60
Знаки медицинского и санитарного назначения				
1	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
2	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 500x500 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	825,10
3	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 550x550 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	955,50
4	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 099,00
5	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 249,00
6	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
7	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 500x500 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 115,40
8	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 550x550 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 314,20
9	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 532,70
10	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 767,40
11	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	77,00
12	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	120,00
13	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	154,00
14	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	240,00
15	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
16	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
17	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
18	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
19	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, 500x500 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 115,40
20	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, 550x550 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 314,20
21	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	77,00
22	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	120,00
23	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	154,00
24	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	240,00
25	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
26	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
27	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
28	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
29	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
30	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
31	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
32	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
33	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
34	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
35	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
36	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
37	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
38	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
39	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
40	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
41	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
42	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
43	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
44	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
45	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
46	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
47	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
48	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
49	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
50	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
51	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
52	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
53	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
54	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
55	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	316,80
56	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650x650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
57	ЕС01 Аптечка первой медицинской помощи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
58	ЕС02 Средства выноса (эвакуации) пострадавших (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
59	ЕС02 Средства выноса (эвакуации) пострадавших (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 500x500 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	825,10
60	ЕС02 Средства выноса (эвакуации) пострадавших (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 550x550 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	955,50
61	ЕС02 Средства выноса (эвакуации) пострадавших (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 099,00
62	ЕС02 Средства выноса (эвакуации) пострадавших (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 249,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
283	ЕС05 Медицинский кабинет (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	316,80
284	ЕС05 Медицинский кабинет (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650x650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
285	ЕС05 Медицинский кабинет (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
286	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
287	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 500x500 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	825,10
288	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 550x550 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	955,50
289	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 099,00
290	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 249,00
291	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
292	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 500x500 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 115,40
293	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 550x550 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 314,20
294	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 532,70
295	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 767,40
296	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	77,00
297	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	120,00
298	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	154,00
299	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	240,00
300	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
301	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
302	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
303	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
304	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, 500x500 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 115,40
305	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, 550x550 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 314,20
306	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	77,00
307	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	120,00
308	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	154,00
309	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	240,00
310	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
311	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
312	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
313	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
314	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
315	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
316	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
317	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
318	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
319	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
320	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
321	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
322	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
323	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
324	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
325	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
326	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
327	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
328	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
329	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
330	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
331	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
332	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
333	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
334	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
335	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
336	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
337	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
338	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
339	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
340	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	316,80
341	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650x650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
342	ЕС06 Телефон связи с медицинским пунктом (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
Запрещающие знаки безопасности				
1	Р01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
2	Р02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
3	Р03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
4	Р04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
5	Р05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
6	Р06 Доступ посторонним запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
7	Р07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
8	Р08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
9	Р09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
10	Р10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
11	Р11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
12	Р12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
13	Р13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
14	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
15	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
16	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
17	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
18	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
19	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
20	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
21	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
22	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
23	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
24	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
25	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
26	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
27	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
28	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
29	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
30	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
31	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
32	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
33	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
34	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
35	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
36	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
37	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
38	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
39	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
40	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
41	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
42	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
43	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
44	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
45	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
46	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
47	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
48	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
49	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
50	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
51	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
52	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
53	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
54	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
55	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
56	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
57	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
58	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
59	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
60	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
61	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
62	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
63	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
64	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
65	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
66	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
67	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
68	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
69	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
70	P01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
71	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
72	P03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
73	P04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
74	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
75	P06 Доступ посторонним запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
76	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
77	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
78	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
79	P10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
80	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
81	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
82	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
83	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
84	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
85	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
86	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
87	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
88	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
89	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
90	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
91	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
92	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
93	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
94	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
95	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
96	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
97	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
98	P06 Доступ посторонним запрещён (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
99	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
100	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
101	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
102	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
103	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
104	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
105	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
106	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
107	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
108	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
109	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
110	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
111	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
112	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
113	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
114	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
115	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
116	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
117	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
118	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
119	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
120	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
121	P06 Доступ посторонним запрещён (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
122	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
123	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
124	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
125	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
126	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
127	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
128	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
129	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
130	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
131	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
132	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
133	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
134	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
135	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
136	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
137	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
138	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
139	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
140	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
141	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
142	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
143	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
144	P06 Доступ посторонним запрещён (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
145	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
146	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
147	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
148	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
149	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
150	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
151	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
152	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
153	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
154	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
155	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
156	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
157	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
158	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
159	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
160	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
161	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
162	P01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
163	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
164	P03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
165	P04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
166	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
167	P06 Доступ посторонним запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
168	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
169	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
170	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
171	P10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
172	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
173	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
174	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
175	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
176	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
177	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
178	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
179	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
180	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
181	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
182	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
183	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
184	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
185	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
186	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
187	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
188	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
189	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
190	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
191	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
192	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
193	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
194	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
195	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
196	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
197	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
198	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
199	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
200	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
201	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
202	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
203	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
204	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
205	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
206	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
207	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
208	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
209	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
210	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
211	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
212	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
213	P06 Доступ посторонним запрещён (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
214	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
215	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
216	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
217	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
218	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
219	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
220	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
221	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
222	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
223	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
224	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
225	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
226	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
227	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
228	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
229	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
230	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
231	P01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
232	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
233	P03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
234	P04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
235	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
236	P06 Доступ посторонним запрещён (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
237	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
238	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
239	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
240	P10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
241	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
242	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
243	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
244	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
245	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
246	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
247	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
248	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
249	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
250	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
251	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
252	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
253	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
254	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
255	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
256	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
257	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
258	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
259	P06 Доступ посторонним запрещён (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
260	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
261	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
262	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
263	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
264	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
265	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
266	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
267	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
268	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
269	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
270	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
271	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
272	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
273	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
274	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
275	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
276	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
277	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
278	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
279	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
280	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
281	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
282	P06 Доступ посторонним запрещён (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
283	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
284	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
285	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
286	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
287	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
288	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
289	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
290	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
291	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
292	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
293	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
294	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
295	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
296	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
297	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
298	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
299	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
300	P01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
301	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
302	P03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
303	P04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
304	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
305	P06 Доступ посторонним запрещён (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
306	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
307	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
308	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
309	P10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
310	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
311	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
312	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
313	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
314	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
315	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
316	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
317	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
318	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
319	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
320	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
321	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
322	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
323	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
324	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
325	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
326	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
327	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
328	P06 Доступ посторонним запрещён (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
329	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
330	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
331	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
332	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
333	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
334	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
335	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
336	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
337	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
338	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
339	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
340	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
341	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
342	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
343	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
344	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
345	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
346	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
347	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
348	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
349	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
350	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
351	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
352	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
353	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
354	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
355	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
356	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
357	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
358	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
359	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
360	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
361	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
362	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
363	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
364	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
365	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
366	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
367	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
368	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
369	P01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
370	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
371	P03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
372	P04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
373	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
374	P06 Доступ посторонним запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
375	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
376	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
377	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
378	P10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
379	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
380	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
381	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
382	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
383	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
384	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
385	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
386	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
387	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
388	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
389	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
390	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
391	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
392	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
393	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
394	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
395	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
396	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
397	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
398	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
399	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
400	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
401	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
402	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
403	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
404	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
405	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
406	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
407	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
408	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
409	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
410	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
411	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
412	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
413	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
414	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
415	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
416	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
417	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
418	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
419	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
420	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
421	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
422	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
423	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
424	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
425	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
426	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
427	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
428	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
429	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
430	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
431	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
432	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
433	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
434	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
435	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
436	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
437	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
438	P01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
439	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
440	P03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
441	P04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
442	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
443	P06 Доступ посторонним запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
444	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
445	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
446	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
447	P10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
448	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
449	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
450	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
451	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
452	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
453	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
454	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
455	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
456	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
457	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
458	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
459	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
460	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
461	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
462	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
463	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
464	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
465	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
466	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
467	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
468	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
469	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
470	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
471	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
472	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
473	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
474	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
475	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
476	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
477	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
478	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
479	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
480	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
481	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
482	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
483	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
484	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
485	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
486	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
487	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
488	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
489	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
490	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
491	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
492	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
493	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
494	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
495	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
496	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
497	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
498	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
499	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
500	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
501	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
502	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
503	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
504	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
505	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
506	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
507	P01 Запрещается курить (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
508	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
509	P03 Проход запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
510	P04 Запрещается тушить водой (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
511	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
512	P06 Доступ посторонним запрещен (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
513	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
514	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
515	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
516	P10 Не включать! (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
517	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
518	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
519	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
520	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
521	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
522	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
523	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
524	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
525	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
526	P30 Запрещается принимать пищу (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
527	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
528	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
529	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
530	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
531	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
532	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
533	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
534	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
535	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
536	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
537	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
538	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
539	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
540	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
541	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
542	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
543	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
544	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
545	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
546	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
547	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
548	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
549	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
550	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
551	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
552	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
553	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
554	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
555	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
556	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
557	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
558	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
559	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
560	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
561	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
562	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
563	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
564	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
565	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
566	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
567	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
568	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
569	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
570	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
571	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
572	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
573	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
574	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
575	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	224,70
576	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
577	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
578	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
579	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
580	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
581	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
582	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
583	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
584	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
585	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
586	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
587	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
588	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
589	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
590	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
591	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
592	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
593	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
594	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
595	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
596	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
597	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
598	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
599	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
600	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
601	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
602	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
603	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
604	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
668	P01 Запрещается курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
669	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
670	P03 Проход запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
671	P04 Запрещается тушить водой (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
672	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
673	P06 Доступ посторонним запрещен (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
674	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
675	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
676	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
677	P10 Не включать! (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
678	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
679	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
680	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
681	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
682	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
683	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
684	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
685	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
686	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
687	P30 Запрещается принимать пищу (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
688	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
689	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
690	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
691	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
692	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
693	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
694	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
695	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
696	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
697	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
698	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
699	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
700	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
701	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
702	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
703	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
704	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
705	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
706	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
707	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
708	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
709	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
710	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
711	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
712	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
713	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
714	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
715	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
716	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
717	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
718	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
719	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
720	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
721	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
722	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
723	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
724	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
725	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
726	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
727	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
728	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
729	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
730	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
731	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
732	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
733	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
734	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
735	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
736	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
737	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
738	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
739	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
740	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
741	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
742	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
743	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
744	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
745	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
746	P10 Не включать! (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
747	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
748	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
749	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
750	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
751	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
752	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
753	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
754	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
755	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
756	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
757	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
758	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
759	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	501,60
760	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
761	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
762	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
763	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
764	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
765	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
766	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
767	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
768	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
769	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
770	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
771	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
772	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
773	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
774	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
775	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
776	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
777	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
778	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
779	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
780	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
781	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
782	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка, D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	662,40
783	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
784	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
785	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
786	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
787	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
788	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
789	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
790	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
791	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
792	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
793	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
794	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
795	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
796	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
797	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
798	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
799	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
800	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
801	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
802	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
803	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
804	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
805	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
806	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
807	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
808	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
809	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
810	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
811	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
812	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
813	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
814	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
815	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
816	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
817	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
818	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
819	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
820	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
821	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
822	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
823	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
824	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
825	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
826	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
827	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
828	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
829	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
830	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
831	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
832	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
833	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
834	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
835	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
836	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
837	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
838	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
839	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
840	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
841	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
842	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
843	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
844	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
845	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
846	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
847	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
848	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
849	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
850	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
851	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
852	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
853	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
854	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
855	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
856	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
857	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
858	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
859	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
860	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
861	P10 Не включать! (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
862	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
863	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
864	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
865	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
866	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
867	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
868	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
869	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
870	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
871	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
872	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
873	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
874	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	590,40
875	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
876	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
877	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
878	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
879	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
880	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
881	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
882	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
883	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
884	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
885	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
886	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
887	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
888	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
889	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
890	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
891	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
892	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
893	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
894	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
895	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
896	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
897	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	792,00
898	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
899	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
900	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
901	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
902	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
903	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
904	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
905	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
906	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
907	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
908	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
909	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
910	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
911	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
912	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
913	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
914	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
915	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
916	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
917	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
918	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
919	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
920	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	856,80
921	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
922	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
923	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
924	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
925	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
926	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
927	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
928	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
929	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
930	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
931	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
932	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
933	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
934	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
935	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
936	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
937	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
938	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
939	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
940	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
941	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
942	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
943	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
944	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
945	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
946	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
947	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
948	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
949	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
950	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
951	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
952	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
953	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
954	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
955	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
956	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
957	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
958	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
959	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
960	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
961	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
962	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
963	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
964	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
965	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
966	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
967	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
968	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
969	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
970	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
971	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
972	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
973	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
974	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
975	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
976	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
977	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
978	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
979	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
980	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
981	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
982	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
983	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
984	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
985	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
986	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
987	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
988	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
989	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
990	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
991	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
992	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
993	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
994	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
995	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
996	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
997	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
998	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
999	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 000	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 001	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 002	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 003	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 004	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 005	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 006	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 007	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 008	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 009	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 010	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 011	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 012	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 013	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 014	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 015	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 016	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 017	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 018	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 019	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 020	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 021	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 022	P10 Не включать! (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 023	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 024	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 025	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 026	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 027	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 028	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 029	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 030	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 031	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 032	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 033	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 034	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 035	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 036	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 037	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 038	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 039	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 040	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 041	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 042	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 043	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 044	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 045	P10 Не включать! (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 046	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 047	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 048	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 049	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 050	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 051	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 052	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 053	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 054	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 055	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 056	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 057	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 058	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	686,40
1 059	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 060	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 061	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 062	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 063	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 064	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 065	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 066	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 067	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 068	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 069	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 070	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 071	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 072	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 073	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 074	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 075	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 076	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 077	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 078	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 079	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 080	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 081	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 082	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 083	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 084	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 085	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 086	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 087	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 088	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 089	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 090	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 091	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 092	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 093	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 094	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 095	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 096	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 097	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 098	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 099	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 100	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 101	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 102	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 103	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 104	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D550; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	936,00
1 105	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 106	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 107	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 108	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 109	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 110	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 111	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 112	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 113	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 114	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 115	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 116	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 117	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 118	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 119	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 120	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 121	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 122	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 123	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 124	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 125	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 126	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 127	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D550; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	987,60
1 128	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 129	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 130	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 131	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 132	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 133	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 134	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 135	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 136	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 137	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 138	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 139	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 140	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 141	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 142	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 143	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 144	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 145	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 146	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 147	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 148	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 149	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 150	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 151	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 152	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 153	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 154	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 155	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 156	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 157	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 158	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 159	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 160	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 161	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 162	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 163	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 164	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 165	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 166	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 167	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 168	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 169	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 170	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 171	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 172	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 173	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 174	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 175	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 176	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 177	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 178	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 179	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 180	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 181	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 182	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 183	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 184	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 185	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 186	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 187	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 188	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 189	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 190	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 191	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 192	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 193	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 194	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 195	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 196	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 197	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 198	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 199	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 200	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 201	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 202	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 203	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 204	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 205	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 206	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 254	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 255	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 256	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 257	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 258	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 259	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 260	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 261	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 262	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 263	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 264	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 265	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	794,40
1 266	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 267	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 268	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 269	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 270	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 271	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 272	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 273	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 274	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 275	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 276	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 277	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 278	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 279	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 280	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 281	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 282	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 283	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 284	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 285	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 286	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 287	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 288	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 289	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 290	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 291	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 292	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 293	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 294	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 295	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 296	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 297	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 298	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 299	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 300	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 301	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 302	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 303	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 304	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 305	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 306	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 307	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 308	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 309	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 310	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 311	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D600; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 094,40
1 312	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 313	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 314	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 315	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 316	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 317	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 318	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 319	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 320	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 321	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 322	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 323	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 324	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 325	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 326	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 327	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 328	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 329	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 330	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 331	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 332	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 333	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 334	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 135,20
1 335	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 336	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 337	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 338	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 339	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 340	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 341	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 342	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 343	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 344	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 345	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 346	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 347	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 348	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 349	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 350	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 351	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 352	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 353	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 354	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 355	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 356	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 357	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 358	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 359	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 360	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 361	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 362	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 363	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 364	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 365	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 366	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 367	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 368	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 369	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 370	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 371	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 372	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 373	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 374	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 375	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 376	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 377	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 378	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 379	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 380	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 381	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 382	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 383	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 384	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 385	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 386	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 387	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 388	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 389	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 390	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 391	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 392	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 393	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 394	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 395	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 396	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 397	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 398	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 399	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 400	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 401	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 402	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 403	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 404	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 405	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 406	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 407	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 408	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 409	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 410	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 411	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 412	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 413	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 414	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 415	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 416	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 417	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 418	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 419	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 420	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 421	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 422	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 423	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 424	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 425	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 426	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 427	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 428	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 429	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 430	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 431	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 432	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 433	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 434	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 435	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 436	P10 Не включать! (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 437	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 438	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 439	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 440	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 441	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 442	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 443	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 444	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 445	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 446	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 447	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 448	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 449	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 450	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 451	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 452	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 453	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 454	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 455	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 456	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 457	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 458	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 459	P10 Не включать! (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 460	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 461	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 462	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 463	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 464	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 465	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 466	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 467	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 468	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 469	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 470	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 471	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 472	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, полимерное покрытие; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	904,80
1 473	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 474	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 475	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 476	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 477	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 478	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 479	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 480	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 481	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 482	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 483	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 484	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 485	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 486	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 487	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 488	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 489	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 490	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 491	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 492	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 493	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 494	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 495	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 496	P01 Запрещается курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 497	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 498	P03 Проход запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 499	P04 Запрещается тушить водой (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 500	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 501	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 502	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 503	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 504	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 505	P10 Не включать! (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 506	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 507	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 508	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 509	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 510	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 511	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 512	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 513	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 514	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 515	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 516	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 517	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 518	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 1 мм, светоотражающая пленка; D650; Z-образное крепление, двойная сплошная отбортовка)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 262,40
1 519	P01 Запрещается курить (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 520	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 521	P03 Проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 522	P04 Запрещается тушить водой (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 523	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 524	P06 Доступ посторонним запрещен (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 525	P07 Запрещается движение средств наземного транспорта (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 526	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 527	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 528	P10 Не включать! (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 529	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 530	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 531	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 532	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 533	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 534	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 535	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 536	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 537	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 538	P30 Запрещается принимать пищу (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 539	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 540	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 541	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металлокомпозит 3 мм; D650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 296,00
1 542	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 543	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 544	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 545	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 546	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 547	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 548	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 549	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 550	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 551	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 552	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 553	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 554	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 555	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 556	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 557	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 558	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 559	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 560	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 561	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 562	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 563	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 564	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 565	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 566	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 567	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 568	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 569	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 570	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 571	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 572	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 573	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 574	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 575	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 576	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 577	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 578	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 579	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 580	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 581	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 582	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 583	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 584	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 585	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 586	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 587	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъёма (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 588	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 589	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 590	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 591	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 592	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 593	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 594	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 595	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 596	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 597	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 598	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 599	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 600	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 601	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 602	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 603	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 604	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 605	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 606	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 607	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 608	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 609	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 610	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
1 611	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 612	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 613	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 614	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 615	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 616	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 617	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 618	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 619	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 620	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 621	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 622	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 623	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 624	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 625	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 626	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 627	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 628	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 629	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 630	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 631	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 632	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 633	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
1 634	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 635	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 636	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 637	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 638	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 639	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 640	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 641	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 642	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 643	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 644	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 645	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 646	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 647	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 648	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 649	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 650	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 651	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 652	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 653	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 654	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 655	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 656	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 657	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 658	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 659	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 660	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 661	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 662	P06 Доступ посторонним запрещён (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 663	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 664	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 665	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 666	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 667	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 668	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 669	P13 Запрещается подъём (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 670	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 671	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 672	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 673	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 674	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 675	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 676	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 677	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 678	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 679	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 680	P01 Запрещается курить (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 681	P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 682	P03 Проход запрещен (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 683	P04 Запрещается тушить водой (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 684	P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 685	P06 Доступ посторонним запрещен (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 686	P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 687	P08 Запрещается прикасаться. Опасно (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 688	P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 689	P10 Не включать! (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 690	P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 691	P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 692	P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 693	P14 Запрещается вход (проход) с животными (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 694	P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантаты (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 695	P17 Запрещается разбрызгивать воду (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 696	P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 697	P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 698	P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 699	P30 Запрещается принимать пищу (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 700	P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 701	P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 702	P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (Непрочная упаковка) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
Комбинированные знаки безопасности				
1	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
2	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
3	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
4	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
5	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
6	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
7	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
8	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
9	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
10	Знак «Взрывоопасно! Запрещается: курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
11	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
12	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливая на тормоза, подложи упоры под колеса» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
13	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
14	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
15	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
16	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
17	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
18	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
19	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
20	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
21	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
22	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
23	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
24	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
25	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
26	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
27	Знак «Не поднимай засыпанный, заземленный или примерзший груз» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
28	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Металл 0,8 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
29	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
30	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
31	Знак «Огнеопасно нефть» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
32	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
33	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
34	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
35	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
36	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
37	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
38	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
39	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
40	Знак «Опасно - работай в колодце после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
41	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
42	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
43	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
44	Знак «Опасно газ - не курить» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
45	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
46	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
47	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
48	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
49	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
50	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
51	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
52	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
53	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
54	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
55	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
56	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
57	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
58	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
59	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
60	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
61	Знак «Осторожно кислота» (Металл 0,8 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
62	Знак «Пайку проводим при разряженном аккумуляторе» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
63	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
64	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
65	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
66	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
67	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
68	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Металл 0,8 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
69	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
70	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
71	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
72	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
73	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Металл 0,8 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
74	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
75	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
76	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
77	Знак «Проверь наличие опасных газов газосигнализатором. Работай инструментом, не дающим искры» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
78	Знак «Пылящиеся материалы - работай в спецодежде, респираторе и очках» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
79	Знак «Работать в защитных очках или щитке» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
80	Знак «Работать в средствах индивидуальной защиты» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
81	Знак «Работают люди - двигатель не пускать» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
82	Знак «Работают люди - не включать» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
83	Знак «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
84	Знак «Склад кислорода. Опасно газ - запрещается применять открытый огонь и курить» (Металл 0,8 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
85	Знак «Стой опасно для жизни - ведутся работы» (Металл 0,8 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	296,70
86	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Металлокомпозит 3 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
87	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
88	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
89	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Металлокомпозит 3 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
90	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
91	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
92	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
93	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
94	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
95	Знак «Взрывоопасно! Запрещается курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Металлокомпозит 3 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
96	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Металлокомпозит 3 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
97	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливая на тормоза, подложи упоры под колеса» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
98	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
99	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
100	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
101	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
102	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
103	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
104	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
105	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
106	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
107	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
108	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
109	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
110	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
111	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
112	Знак «Не поднимай засыпанный, защемленный или примерзший груз» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
113	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
114	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
115	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
116	Знак «Огнеопасно нефть» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
117	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
118	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
119	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
120	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
121	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
122	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
123	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
124	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
125	Знак «Опасно - работай в колодце после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
126	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
127	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
128	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
129	Знак «Опасно газ - не курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
130	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
131	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
132	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
133	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
134	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
135	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
136	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
137	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
138	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
139	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
140	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
141	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
142	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
143	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
144	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
145	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
146	Знак «Осторожно кислота» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
147	Знак «Пайку проводим при разряженной аккумулятор» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
148	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
149	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
150	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
151	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
152	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Металлокомпозит 3 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
153	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Металлокомпозит 3 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
154	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
155	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
156	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
157	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
158	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Металлокомпозит 3 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
159	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
160	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
161	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
162	Знак «Проверяй наличие опасных газов газосигнализатором. Работай инструментом, не дающим искры» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
163	Знак «Пылящиеся материалы - работать в спецодежде, респираторе и очках» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
164	Знак «Работать в защитных очках или щитке» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
165	Знак «Работать в средствах индивидуальной защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
166	Знак «Работают люди - двигатель не пускать» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
167	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
168	Знак «Работают люди - не включать» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
169	Знак «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
170	Знак «Склад кислорода. Опасно газ - запрещается применять открытый огонь и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
171	Знак «Стой опасно для жизни - ведутся работы» (Металлокомпозит 3 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	352,80
172	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
173	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
174	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
175	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
176	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
177	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
178	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
179	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
180	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
181	Знак «Взрывоопасно! Запрещается курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
182	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
183	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливай на тормоза, подложи упоры под колеса» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
184	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
185	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
186	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
187	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
188	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
189	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
190	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
191	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
192	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
193	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
194	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
195	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
196	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
197	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
198	Знак «Не поднимай засыпанный, заземленный или примерзший груз» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
199	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Пластик ПВХ 2 мм; 300х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
200	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
201	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
202	Знак «Огнеопасно нефть» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
203	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
204	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
205	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
206	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
207	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
208	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
209	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
210	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
211	Знак «Опасно - работай в колодце после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 400х300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
212	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
213	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
214	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
215	Знак «Опасно газ - не курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
216	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
217	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
218	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
219	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
220	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
221	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
222	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
223	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
224	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
225	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
226	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
227	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
228	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
229	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
230	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
231	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
232	Знак «Осторожно кислота» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
233	Знак «Пайку проводим при разряженном аккумуляторе» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
234	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
235	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
236	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
237	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
238	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
239	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
240	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
241	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
242	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
243	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
244	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
245	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
246	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
247	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
248	Знак «Проверяй наличие опасных газов газосигнализатором. Работай инструментом, не дающим искры» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
249	Знак «Пылящиеся материалы - работать в спецодежде, респираторе и очках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
250	Знак «Работать в защитных очках или щитке» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
251	Знак «Работать в средствах индивидуальной защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
252	Знак «Работают люди - двигатель не пускать» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
253	Знак «Работают люди - не включать» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
254	Знак «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
255	Знак «Склад кислорода. Опасно газ - запрещается применять открытый огонь и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
256	Знак «Стой опасно для жизни - ведутся работы» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
257	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
258	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
259	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
260	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
261	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
262	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
263	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
264	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
265	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
266	Знак «Взрывоопасно! Запрещается: курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
267	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
268	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливай на тормоза, подложи упоры под колеса» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
269	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
270	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
271	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
272	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
273	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
274	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
275	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
276	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
277	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
278	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
279	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
280	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
281	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
282	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
283	Знак «Не поднимай засыпанный, защемленный или примерзший груз» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
284	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
285	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
286	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
287	Знак «Огнеопасно нефть» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
288	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
289	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
290	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
291	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
292	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
293	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
294	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
295	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
296	Знак «Опасно - работай в колоде после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
297	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
298	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
299	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
300	Знак «Опасно газ - не курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
301	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
302	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
303	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
304	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
305	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
306	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
307	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
308	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
309	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
310	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
311	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
312	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
313	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
314	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
315	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
316	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
317	Знак «Осторожно кислота» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
318	Знак «Пайку проводим при разряженном аккумуляторе» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
319	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
320	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
321	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
322	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
323	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
324	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
325	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
326	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
327	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
328	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
329	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
330	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
331	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
332	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
333	Знак «Проверяй наличие опасных газов газосигнализатором. Работай инструментом, не дающим искры» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
334	Знак «Пылящиеся материалы - работать в спецодежде, респираторе и очках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
335	Знак «Работать в защитных очках или щитке» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
336	Знак «Работать в средствах индивидуальной защиты» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
337	Знак «Работают люди - двигатель не пускать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
338	Знак «Работают люди - не включать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
339	Знак «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
340	Знак «Склад кислорода. Опасно газ - запрещается применять открытый огонь и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
341	Знак «Стоять опасно для жизни - ведутся работы» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	116,70
342	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
343	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
344	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
345	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
346	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
347	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
348	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
349	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
350	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
351	Знак «Взрывоопасно! Запрещается: курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
352	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
353	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливай на тормоза, подложи упоры под колеса» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
354	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
355	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
356	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
357	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
358	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
359	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
360	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
361	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
362	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
363	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
364	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
365	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
366	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
367	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
368	Знак «Не поднимай засыпанный, заземленный или примерзший груз» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
369	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
370	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
371	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
372	Знак «Огнеопасно нефть» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
373	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
374	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
375	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
376	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
377	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
378	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
379	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
380	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
381	Знак «Опасно - работай в колодце после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
382	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
383	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
384	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
385	Знак «Опасно газ - не курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
386	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
387	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
388	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
389	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
390	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
391	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
392	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
393	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
394	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
395	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
396	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
397	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
398	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
399	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
400	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
401	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
402	Знак «Осторожно кислота» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
403	Знак «Пайку проводим при разряженном аккумуляторе» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
404	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
405	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
406	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
407	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
408	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
409	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
410	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
411	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
412	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
413	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
414	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
415	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
416	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
417	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
418	Знак «Проверь наличие опасных газов газосигнализатором. Работай инструментом, не дающим искры» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
419	Знак «Пылящиеся материалы - работать в спецодежде, респираторе и очках» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
420	Знак «Работать в защитных очках или щитке» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
421	Знак «Работать в средствах индивидуальной защиты» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
422	Знак «Работают люди - двигатель не пускать» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
423	Знак «Работают люди - не включать» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
424	Знак «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
425	Знак «Склад кислорода. Опасно газ - запрещается применять открытый огонь и курить» (Металл 0,8 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
426	Знак «Стой опасно для жизни - ведуть работы» (Металл 0,8 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	530,00
427	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
428	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
429	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
430	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
431	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
432	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
433	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
434	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
435	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
436	Знак «Взрывоопасно! Запрещается: курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
437	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
438	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливай на тормоза, подложи упоры под колеса» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
439	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
440	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
441	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
442	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
443	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
444	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
445	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
446	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
447	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
448	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
449	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
450	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
451	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
452	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
453	Знак «Не поднимай засыпанный, заземленный или примерзший груз» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
454	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
455	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
456	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
457	Знак «Огнеопасно нефть» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
458	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
459	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
460	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
461	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
462	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
463	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
464	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
465	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
466	Знак «Опасно - работай в колодце после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
467	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
468	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
469	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
470	Знак «Опасно газ - не курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
471	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
472	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
473	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
474	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
475	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
476	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
477	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
478	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
479	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
480	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
481	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
482	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
483	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
484	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
485	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
486	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
487	Знак «Осторожно кислота» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
488	Знак «Пайку проводим при разряженном аккумуляторе» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
489	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
490	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
491	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
492	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
493	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
494	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
495	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
496	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
497	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
498	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
499	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
500	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
501	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
502	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
503	Знак «Проверяй наличие опасных газов газосигнализатором. Работай инструментом, не дающим искры» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
504	Знак «Пылящиеся материалы - работай в спецодежде, респираторе и очках» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
505	Знак «Работай в защитных очках или щитке» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
506	Знак «Работай в средствах индивидуальной защиты» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
507	Знак «Работают люди - двигатель не пускать» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
508	Знак «Работают люди - не включать» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
509	Знак «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
510	Знак «Склад кислорода. Опасно газ - запрещается применять открытый огонь и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
511	Знак «Стой опасно для жизни - ведутся работы» (Металлокомпозит 3 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	684,00
512	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
513	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
514	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
515	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
516	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
517	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
518	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
519	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
520	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
521	Знак «Взрывоопасно! Запрещается курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
522	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
523	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливай на тормоза, подложи упоры под колеса» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
524	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
525	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
526	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
527	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
528	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
529	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
530	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
531	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
532	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
533	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
534	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
535	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
536	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
537	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
538	Знак «Не поднимай засыпанный, заземленный или примерзший груз» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
539	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
540	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
541	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
542	Знак «Огнеопасно нефть» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
543	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
544	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
545	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
546	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
547	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
548	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
549	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
550	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
551	Знак «Опасно - работай в колодце после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
552	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
553	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
554	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
555	Знак «Опасно газ - не курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
556	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
557	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
558	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
559	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
560	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
561	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
562	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Доступ посторонним запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
563	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
564	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
565	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
566	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
567	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
568	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
569	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
570	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
571	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
572	Знак «Осторожно кислота» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
573	Знак «Пайку проводим при разряженном аккумуляторе» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
574	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
575	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
576	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
577	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
578	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
579	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
580	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
581	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
582	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
583	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
584	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
585	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
586	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
587	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
588	Знак «Проверь наличие опасных газов газосигнализатором. Работай инструментом, не дающим искры» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
589	Знак «Пылящиеся материалы - работай в спецодежде, респираторе и очках» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
590	Знак «Работать в защитных очках или щитке» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
591	Знак «Работать в средствах индивидуальной защиты» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
592	Знак «Работают люди - двигатель не пускать» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
593	Знак «Работают люди - не включать» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
594	Знак «Родители! Не допускайте детей на строительную площадку» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
595	Знак «Склад кислорода. Опасно газ - запрещается применять открытый огонь и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
596	Знак «Стой опасно для жизни - ведутся работы» (Пластик ПВХ 2 мм; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	354,30
597	Знак «Аккумуляторная - пожароопасно. Курение запрещено, с огнем не входить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
598	Знак «Аккумуляторщик! Применяй средства защиты» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
599	Знак «Береги трос от ударов - работай в рукавицах» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
600	Знак «Берегите глаза - работай в защитных очках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
601	Знак «Взрывоопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
602	Знак «Взрывоопасно - запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
603	Знак «Взрывоопасно - запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
604	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
605	Знак «Взрывоопасно - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
606	Знак «Взрывоопасно! Запрещается курить, применять открытый огонь, использовать электронагревательные и искрящие приборы» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
607	Знак «Взрывопожароопасно - не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться мобильным телефоном» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
608	Знак «Внимание - кабельную машину устанавливай на тормоза, подложи упоры под колеса» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
609	Знак «Внимание вход на объект без каски запрещен!» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
610	Знак «Внимание дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
611	Знак «Внимание опасные вещества - на территории обязательно ношение защитной одежды, посторонним вход воспрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
612	Знак «Внимание работа на линии - не включать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
613	Знак «Возможно падение груза - надень защитную каску» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
614	Знак «Газовый баллон. Запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
615	Знак «Газовый баллон. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
616	Знак «Дорожные работы - проход и проезд запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
617	Знак «Захламленность рабочего места - причина травматизма» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
618	Знак «На неустойчивых опорах пользуйтесь лестницами, оборудованными крюками» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
619	Знак «Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
620	Знак «Находиться посторонним лицам на железнодорожных путях запрещается» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
621	Знак «Находиться посторонним лицам на рельсовых путях запрещается» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
622	Знак «Не поднимай груз в переполненной таре» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
623	Знак «Не поднимай засыпанный, заземленный или примерзший груз» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
624	Знак «Не поднимайся по лестнице с грузом» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
625	Знак «Не приближайся к токоведущим частям» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
626	Знак «Обозначай опасные места сигнальной разметкой» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
627	Знак «Огнеопасно нефть» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
628	Знак «Опасная зона - машины не ставить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
629	Знак «Опасно - возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
630	Знак «Опасно - возможно падение груза. Работать в защитной каске, шлеме» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
631	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
632	Знак «Опасно - едкие и коррозионные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
633	Знак «Опасно - лазерное излучение - доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
634	Знак «Опасно - лазерное излучение. Работать в защитных очках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
635	Знак «Опасно - работай в емкости после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
636	Знак «Опасно - работай в колодце после проведения анализа воздуха. Имей допуск и средства индивидуальной защиты» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
637	Знак «Опасно - радиоактивные вещества или ионизирующее излучение. Доступ посторонним запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
638	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
639	Знак «Опасно - ядовитые вещества. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
640	Знак «Опасно газ - не курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
641	Знак «Опасно горючие материалы - не курить и не пользоваться открытым огнем» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
642	Знак «Опасное напряжение - при сварке применяй щиты из огнестойкого материала» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
643	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
644	Знак «Опасность поражения электрическим током. Запрещается тушить водой» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
645	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
646	Знак «Осторожно - аккумуляторные батареи. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
647	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
648	Знак «Осторожно - биологическая опасность, инфекционные вещества. Работать в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
649	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Запрещается прикасаться - опасно» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
650	Знак «Осторожно - горячая поверхность. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
651	Знак «Осторожно - кислота. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
652	Знак «Осторожно - скользко. Работать в защитной обуви» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
653	Знак «Осторожно - скользко. Работать в предохранительном, страховочном поясе» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
654	Знак «Осторожно - холод. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
655	Знак «Осторожно - щелочь. Работать в защитных перчатках» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
656	Знак «Осторожно кислота» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
657	Знак «Пайку проводим при разряженном аккумуляторе» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
658	Знак «Перед зарядкой аккумуляторной батареи включи вентиляцию» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
659	Знак «Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
660	Знак «Под автомобилем работают люди - не включать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
661	Знак «Под автомобилем работают люди - не трогать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
662	Знак «Пожарный проезд - не загромождать» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
663	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняемый утеплитель» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
664	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
665	Знак «Пожароопасно - легковоспламеняющиеся вещества. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
666	Знак «При напряжении выше 36 В применяй защитные средства» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
667	Знак «При напряжении выше 42 В применяй защитные средства» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
668	Знак «При пожаре лифтом не пользоваться - выходить по лестнице» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
669	Знак «При работах в колодце применяй газоанализатор для контроля воздуха» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
670	Знак «При работах на высоте следует применять страховочный пояс» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50
671	Знак «При спуске в колодец применяй спасательный пояс! Работай в защитной одежде» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	217,50

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
757	Знак «Опасное электрическое поле» (Металл 0,8 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	849,60
758	Знак «Закрывайте дверь. Работает кондиционер» (Металл 0,8 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	849,60
759	Знак «Посторонним вход запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 124,70
760	Знак «Посторонним вход запрещен. No access» (Металлокомпозит 3 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 124,70
761	Знак «Подъем людей временно запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 124,70
762	Знак «Запрещается применять открытый огонь и курить» (Металлокомпозит 3 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 124,70
763	Знак «Опасное электрическое поле» (Металлокомпозит 3 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 124,70
764	Знак «Закрывайте дверь. Работает кондиционер» (Металлокомпозит 3 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 124,70
765	Знак «Посторонним вход запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	583,20
766	Знак «Посторонним вход запрещен. No access» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	583,20
767	Знак «Подъем людей временно запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	583,20
768	Знак «Запрещается применять открытый огонь и курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	583,20
769	Знак «Опасное электрическое поле» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	583,20
770	Знак «Закрывайте дверь. Работает кондиционер» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	583,20
771	Знак «Посторонним вход запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	350,00
772	Знак «Посторонним вход запрещен. No access» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	350,00
773	Знак «Подъем людей временно запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	350,00
774	Знак «Запрещается применять открытый огонь и курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	350,00
775	Знак «Опасное электрическое поле» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	350,00
776	Знак «Закрывайте дверь. Работает кондиционер» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x1000 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	350,00
777	Знак «Не курить» (Металл 0,8 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
778	Знак «Пожалуйста не курите» (Металл 0,8 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
779	Знак «Проход только для сотрудников» (Металл 0,8 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
780	Знак «Нет травматизму!» (Металл 0,8 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
781	Знак «Не включать. Работают люди» (Металл 0,8 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
782	Знак «Осторожно углекислый газ» (Металл 0,8 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
783	Знак «Не курить» (Металлокомпозит 3 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
784	Знак «Пожалуйста не курите» (Металлокомпозит 3 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
785	Знак «Проход только для сотрудников» (Металлокомпозит 3 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
786	Знак «Нет травматизму!» (Металлокомпозит 3 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
787	Знак «Не включать. Работают люди» (Металлокомпозит 3 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
788	Знак «Осторожно углекислый газ» (Металлокомпозит 3 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
789	Знак «Не курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
790	Знак «Пожалуйста не курите» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
791	Знак «Проход только для сотрудников» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
792	Знак «Нет травматизму!» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
793	Знак «Не включать. Работают люди» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
794	Знак «Осторожно углекислый газ» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
795	Знак «Не курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
796	Знак «Пожалуйста не курите» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
797	Знак «Проход только для сотрудников» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
798	Знак «Нет травматизму!» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
799	Знак «Не включать. Работают люди» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
800	Знак «Осторожно углекислый газ» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
801	Знак «Не курить» (Металл 0,8 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	325,50
802	Знак «Пожалуйста не курите» (Металл 0,8 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	325,50
803	Знак «Проход только для сотрудников» (Металл 0,8 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	325,50
804	Знак «Нет травматизму!» (Металл 0,8 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	325,50
805	Знак «Не включать. Работают люди» (Металл 0,8 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	325,50
806	Знак «Осторожно углекислый газ» (Металл 0,8 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	325,50
807	Знак «Не курить» (Металлокомпозит 3 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	394,60
808	Знак «Пожалуйста не курите» (Металлокомпозит 3 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	394,60
809	Знак «Проход только для сотрудников» (Металлокомпозит 3 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	394,60
810	Знак «Нет травматизму!» (Металлокомпозит 3 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	394,60
811	Знак «Не включать. Работают люди» (Металлокомпозит 3 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	394,60
812	Знак «Осторожно углекислый газ» (Металлокомпозит 3 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	394,60
813	Знак «Не курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	250,00
814	Знак «Пожалуйста не курите» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	250,00
815	Знак «Проход только для сотрудников» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	250,00
816	Знак «Нет травматизму!» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	250,00
817	Знак «Не включать. Работают люди» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	250,00
818	Знак «Осторожно углекислый газ» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	250,00
819	Знак «Не курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	230,30
820	Знак «Пожалуйста не курите» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	230,30
821	Знак «Проход только для сотрудников» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	230,30
822	Знак «Нет травматизму!» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	230,30
823	Знак «Не включать. Работают люди» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	230,30
824	Знак «Осторожно углекислый газ» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	230,30
825	Знак «W03 Опасно. Ядовитые вещества» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	181,50
Знаки пожарной безопасности				
1	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
2	F01-02 Направляющая стрелка под углом 45 (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
3	F02 Пожарный кран (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
4	F03 Пожарная лестница (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
5	F04 Огнетушитель (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
6	F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
7	F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
8	F07 Пожарный водосточник (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
9	F08 Пожарный сухотрубный стояк (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
10	F09 Пожарный гидрант (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
11	F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
12	F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
13	F01-01 Направляющая стрелка (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	32,00
14	F01-02 Направляющая стрелка под углом 45 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	32,00
15	F02 Пожарный кран (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	32,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
736	F03 Пожарная лестница (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
737	F04 Огнетушитель (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
738	F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
739	F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
740	F07 Пожарный водосточник (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
741	F08 Пожарный сухотрубный стояк (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
742	F09 Пожарный гидрант (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
743	F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
744	F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
745	F01-01 Направляющая стрелка (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
746	F01-02 Направляющая стрелка под углом 45 (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
747	F02 Пожарный кран (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
748	F03 Пожарная лестница (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
749	F04 Огнетушитель (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
750	F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
751	F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
752	F07 Пожарный водосточник (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
753	F08 Пожарный сухотрубный стояк (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
754	F09 Пожарный гидрант (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
755	F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
756	F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (Металл 1 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
757	F01-01 Направляющая стрелка (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
758	F01-02 Направляющая стрелка под углом 45 (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
759	F02 Пожарный кран (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
760	F03 Пожарная лестница (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
761	F04 Огнетушитель (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
762	F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
763	F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
764	F07 Пожарный водосточник (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
765	F08 Пожарный сухотрубный стояк (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
766	F09 Пожарный гидрант (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
767	F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
768	F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
769	F01-01 Направляющая стрелка (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
770	F01-02 Направляющая стрелка под углом 45 (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
771	F02 Пожарный кран (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
772	F03 Пожарная лестница (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
773	F04 Огнетушитель (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
774	F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
775	F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
776	F07 Пожарный водосточник (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
777	F08 Пожарный сухотрубный стояк (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
778	F09 Пожарный гидрант (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
779	F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
780	F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (Металл 1 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
781	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
782	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
783	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
784	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
785	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
786	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
787	F01-01 Направляющая стрелка (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
788	F01-01 Направляющая стрелка (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
789	F01-01 Направляющая стрелка (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
790	F01-01 Направляющая стрелка (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
791	F01-01 Направляющая стрелка (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
792	F01-01 Направляющая стрелка (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
793	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
794	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
795	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
796	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
797	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
798	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
799	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
800	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 50x50 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	18,80
801	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 550x550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
802	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 600x600 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	316,80
803	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650x650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
804	F01-01 Направляющая стрелка (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80x80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
805	F01-01 Направляющая стрелка (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
806	F01-02 Направляющая стрелка под углом 45 (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
807	F02 Пожарный кран (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
808	F03 Пожарная лестница (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
809	F04 Огнетушитель (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
810	F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
811	F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
812	F07 Пожарный водосточник (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90
813	F08 Пожарный сухотрубный стояк (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка, 450x450 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	935,90

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 093	M13 Отключить штепсельную вилку (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 094	M14 Отключить перед работой (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 095	M15 Курить здесь (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1 096	M01 Работать в защитных очках (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 097	M02 Работать в защитной каске (шлеме) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 098	M03 Работать в защитных наушниках (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 099	M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 100	M05 Работать в защитной обуви (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 101	M06 Работать в защитных перчатках (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 102	M07 Работать в защитной одежде (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 103	M08 Работать в защитном щитке (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 104	M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 105	M10 Проход здесь (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 106	M11 Общий предписывающий знак (прочие предписания) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 107	M12 Переходить по надземному переходу (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 108	M13 Отключить штепсельную вилку (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 109	M14 Отключить перед работой (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 110	M15 Курить здесь (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1 111	M01 Работать в защитных очках (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 112	M02 Работать в защитной каске (шлеме) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 113	M03 Работать в защитных наушниках (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 114	M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 115	M05 Работать в защитной обуви (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 116	M06 Работать в защитных перчатках (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 117	M07 Работать в защитной одежде (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 118	M08 Работать в защитном щитке (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 119	M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 120	M10 Проход здесь (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 121	M11 Общий предписывающий знак (прочие предписания) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 122	M12 Переходить по надземному переходу (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 123	M13 Отключить штепсельную вилку (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 124	M14 Отключить перед работой (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1 125	M15 Курить здесь (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
Предупреждающие знаки безопасности				
1	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
2	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
3	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
4	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
5	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
6	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
7	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
8	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
9	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
10	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
11	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
12	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
13	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
14	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
15	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
16	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
17	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
18	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
19	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
20	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
21	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
22	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
23	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
24	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
25	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
26	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
27	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
28	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
29	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
30	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
31	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
32	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
33	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
34	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
35	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
36	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
37	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
38	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
39	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
40	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
41	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
42	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
43	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
44	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
45	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
46	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
47	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
48	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
49	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
50	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
51	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
52	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
53	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
54	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
55	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
56	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
57	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
58	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13,00
59	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
60	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
61	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
62	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
63	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
64	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
65	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
66	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
67	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
68	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
69	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
70	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
71	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
72	W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
73	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
74	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
75	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
76	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
77	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
78	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
79	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
80	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
81	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
82	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
83	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
84	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
85	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
86	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
87	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	22,00
88	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
89	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
90	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
91	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
92	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
93	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
94	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
95	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
96	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
97	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
98	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
99	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
100	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
101	W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
102	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
103	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
104	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
105	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
106	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
107	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
108	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
109	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
110	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
111	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
112	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
113	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
114	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
115	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
116	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
117	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
118	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
119	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
120	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
121	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
122	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
123	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
124	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
125	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
126	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
127	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
128	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
129	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
130	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
131	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
132	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
133	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
134	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
135	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
136	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
137	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
138	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
139	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
140	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
141	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
142	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
143	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
144	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
145	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41,00
146	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
147	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
148	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
149	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
150	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
151	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
152	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
153	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
154	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
155	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
156	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
157	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
158	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
159	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
160	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
161	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
162	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
163	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
164	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
165	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
166	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
167	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
168	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
169	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
170	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
171	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
172	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
173	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
174	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	40,00
175	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
176	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
177	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
178	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
179	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
180	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
181	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
182	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
183	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
184	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
185	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
186	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
187	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
188	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
189	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
190	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
191	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
192	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
193	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
194	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
195	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
196	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
197	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
198	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
199	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
200	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
201	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
202	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
203	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
204	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
205	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
206	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
207	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
208	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
209	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
210	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
211	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
212	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
213	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
214	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
215	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
216	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
217	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
218	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
219	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
220	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
221	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
222	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
223	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
224	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
225	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
226	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
227	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
228	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
229	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
230	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
231	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
232	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	60,00
233	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
234	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
235	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
236	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
237	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
238	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
239	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
240	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
241	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
242	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
243	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
244	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
245	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
246	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
247	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
248	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
249	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
250	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
251	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
252	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
253	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
254	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
255	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
256	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
257	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
258	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
259	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
260	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
261	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
262	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
263	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
264	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
265	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
266	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
267	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
268	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
269	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
270	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
271	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
272	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
273	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
274	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
275	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
276	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
277	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
278	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
279	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
280	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
281	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
282	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
283	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
284	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
285	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
286	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
287	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
288	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
289	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
290	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	191,60
291	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
292	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
293	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
294	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
295	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
296	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
297	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
298	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
299	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
300	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
301	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
302	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
303	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
304	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
305	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
306	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
307	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
308	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
309	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
310	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
311	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
312	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
313	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
314	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
315	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
316	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
317	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
318	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
319	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,00
320	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
321	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
322	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
323	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
324	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
325	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
326	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
327	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
328	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
329	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
330	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
331	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
332	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
333	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
334	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
335	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
336	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
337	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
338	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
339	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
340	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
341	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
342	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
343	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
344	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
345	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
346	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
347	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
348	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 250x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	90,00
349	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
350	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
351	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
352	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
353	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
354	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
355	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
356	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
357	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
358	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
359	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
360	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
361	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
362	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
363	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
364	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
365	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
366	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
367	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
368	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
369	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
370	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
371	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
372	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
373	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
374	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
375	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
376	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
377	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
378	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
379	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
380	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
381	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
382	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
383	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
384	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
385	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
386	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
387	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
388	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
389	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
390	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
391	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
392	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
393	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
394	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
395	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
396	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
397	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
398	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
399	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
400	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
401	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
402	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
403	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
404	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
405	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
406	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
407	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
408	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
409	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
410	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
411	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
412	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
413	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
414	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
415	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
416	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
417	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
418	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
419	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
420	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
421	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
422	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
423	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
424	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
425	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
426	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
427	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
428	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
429	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
430	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
431	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
432	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
433	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
434	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
435	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	110,00
436	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
437	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
438	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
439	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
440	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
441	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
442	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
443	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
444	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
445	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
446	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
447	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
448	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
449	W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
450	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
451	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
452	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
453	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
454	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
455	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
456	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
457	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
458	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
459	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
460	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
461	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
462	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
463	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
464	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	360,00
465	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
466	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
467	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
468	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
469	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
470	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
471	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
472	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
473	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
474	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
475	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
476	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
477	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
478	W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
479	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
480	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
481	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
482	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
483	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
484	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
485	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
486	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
487	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
488	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
489	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
490	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
491	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
492	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
493	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
494	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
495	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
496	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
497	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
498	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
499	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
500	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
501	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
502	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
503	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
504	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
505	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
506	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
507	W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
508	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
509	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
510	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
511	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
512	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
513	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
514	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
515	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
516	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
517	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
518	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350х350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
519	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350х350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
520	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350х350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
521	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350х350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
522	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 350х350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	119,60
523	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
524	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
525	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
526	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
527	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
528	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
529	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
530	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
531	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
532	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
533	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
534	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
535	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
536	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
537	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
538	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
539	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
540	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
541	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
542	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
543	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
544	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
545	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
546	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
547	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
548	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
549	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
550	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
551	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	463,70
552	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
553	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
554	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
555	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
556	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
557	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
558	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
559	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
560	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
561	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
562	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
563	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
564	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
565	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
566	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
567	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
568	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
569	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
570	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
571	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
572	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
573	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
574	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
575	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
576	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
577	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
578	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
579	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
580	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
581	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
582	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
583	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
584	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
585	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
586	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
587	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
588	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
589	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
590	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
591	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
592	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
593	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
594	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
595	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
596	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400х400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
597	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
598	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
599	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
600	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
601	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
602	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
603	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
604	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
605	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
606	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
607	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
608	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
609	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	149,80
610	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
611	W02 Взрывоопасно (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
612	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
613	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
614	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
615	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
616	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
617	W08 Опасность поражения электрическим током (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
618	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
619	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
620	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
621	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
622	W13 Внимание. Магнитное поле (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
623	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
624	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
625	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
626	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
627	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
628	W19 Газовый баллон (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
629	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
630	W22 Осторожно. Режущие валы (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
631	W23 Внимание. Опасность зажима (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
632	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
633	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
634	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
635	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
636	W28 Осторожно. Скользко (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
637	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
638	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металлокомпозит 3 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	580,40
639	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
640	W02 Взрывоопасно (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
641	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
642	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
643	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
644	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
645	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
646	W08 Опасность поражения электрическим током (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
647	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
648	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
649	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
650	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
651	W13 Внимание. Магнитное поле (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
652	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
653	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
654	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
655	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
656	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
657	W19 Газовый баллон (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
658	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
659	W22 Осторожно. Режущие валы (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
660	W23 Внимание. Опасность зажима (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
661	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
662	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
663	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
664	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
665	W28 Осторожно. Скользко (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
666	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
667	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
668	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
669	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
670	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
671	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
672	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
673	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80
674	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	185,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
828	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
829	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
830	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
831	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
832	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
833	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
834	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
835	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
836	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
837	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
838	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
839	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
840	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
841	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 650х650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
842	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
843	W02 Взрывоопасно (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
844	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
845	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
846	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
847	W06 Опасно. Возможно падение груза (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
848	W07 Внимание. Автопогрузчик (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
849	W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
850	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
851	W10 Опасно. Лазерное излучение (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
852	W11 Пожароопасно. Окислитель (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
853	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
854	W13 Внимание. Магнитное поле (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
855	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
856	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
857	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
858	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
859	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
860	W19 Газовый баллон (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
861	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
862	W22 Осторожно. Режущие валы (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
863	W23 Внимание. Опасность зажима (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
864	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
865	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
866	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
867	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
868	W28 Осторожно. Скользко (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
869	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
870	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 80х80 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
871	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
872	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
873	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
874	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
875	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
876	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
877	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
878	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
879	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
880	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
881	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
882	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
883	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
884	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
885	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
886	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
887	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
888	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
889	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
890	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
891	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
892	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
893	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
894	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
895	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
896	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
897	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
898	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
899	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
900	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
901	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
902	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
903	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
904	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
905	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
906	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
907	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
908	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
909	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
910	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
911	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
912	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
913	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
914	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
915	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
916	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
917	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
918	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
919	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
920	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
921	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
922	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
923	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
924	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
925	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
926	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
927	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
928	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T450; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	364,80
929	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
930	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
931	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
932	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
933	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
934	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
935	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
936	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
937	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20
938	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T450; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	415,20

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 033	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 034	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 035	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 036	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 037	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 038	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 039	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 040	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 041	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 042	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 043	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 044	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	417,60
1 045	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 046	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 047	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 048	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 049	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 050	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 051	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 052	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 053	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 054	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 055	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 056	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 057	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 058	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 059	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 060	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 061	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 062	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 063	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 064	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 065	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 066	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 067	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 068	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 069	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 070	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 071	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 072	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 073	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 074	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 075	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 076	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 077	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80
1 078	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; T500; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	484,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 267	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 268	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 269	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 270	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 271	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 272	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 273	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 274	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 275	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 276	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	542,40
1 277	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 278	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 279	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 280	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 281	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 282	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 283	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 284	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 285	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 286	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 287	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 288	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 289	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 290	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 291	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 292	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 293	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 294	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 295	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 296	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 297	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 298	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 299	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 300	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 301	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 302	W27 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 303	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 304	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 305	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 306	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 307	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 308	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 309	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 310	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 311	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20
1 312	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т600; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	643,20

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1 407	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 408	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 409	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 410	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 411	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 412	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 413	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 414	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 415	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 416	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 417	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 418	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 419	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 420	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 421	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 422	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 423	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 424	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм, светоотражающая пленка; Т650; Z-образное крепление, двойная отбортовка с вырубными углами)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	734,40
1 425	W37 Осторожно. Газоопасные работы (Пластик ПВХ 2 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	166,00
1 426	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 427	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 428	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 429	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 430	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 431	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 432	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 433	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 434	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 435	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 436	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 437	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 438	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 439	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 440	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 441	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 442	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 443	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 444	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 445	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 446	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 447	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 448	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 449	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 450	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 451	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 452	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 453	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 454	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	80,70
1 455	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 456	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 457	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 458	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 459	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 460	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 461	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 462	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 463	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 464	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 465	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 466	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 467	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 468	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 469	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 470	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 471	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 472	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 473	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 474	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 475	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70
1 476	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	103,70

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
1560	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1561	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1562	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1563	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1564	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1565	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1566	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1567	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1568	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1569	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1570	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм; 300x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	216,00
1571	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1572	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1573	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1574	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1575	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1576	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1577	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1578	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1579	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1580	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1581	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1582	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1583	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1584	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1585	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1586	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1587	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1588	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1589	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1590	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1591	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1592	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1593	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1594	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1595	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1596	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1597	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1598	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1599	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм; 350x350 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	302,40
1600	W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1601	W02 Взрывоопасно (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1602	W03 Опасно. Ядовитые вещества (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1603	W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1604	W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующие излучение (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1605	W06 Опасно. Возможно падение груза (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1606	W07 Внимание. Автопогрузчик (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1607	W08 Опасность поражения электрическим током (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1608	W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1609	W10 Опасно. Лазерное излучение (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1610	W11 Пожароопасно. Окислитель (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1611	W12 Внимание. Электромагнитное поле (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1612	W13 Внимание. Магнитное поле (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1613	W14 Осторожно. Малоаметное препятствие (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1614	W15 Осторожно. Возможность падение с высоты (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1615	W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1616	W17 Осторожно. Холод (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1617	W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (Инфекционные вещества) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1618	W19 Газовый баллон (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1619	W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1620	W22 Осторожно. Режущие валы (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1621	W23 Внимание. Опасность зажима (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1622	W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1623	W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1624	W26 Осторожно. Горячая поверхность (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1625	W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1626	W28 Осторожно. Скользко (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1627	W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
1628	W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) (Металл 0,8 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	374,40
Знаки по электробезопасности				
1	A01 Не включать! Работают люди (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
2	A02 Не включать! Работа на линии (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
3	A03 Не открывать! Работают люди (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
4	A04 Работа под напряжением. Повторно не включать (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
5	A05 Осторожно! Эл. Напряжение (Желтый фон) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
6	A06 Осторожно! Эл. Напряжение (Белый фон) (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
7	A07 Стой! Напряжение (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
8	A08 Испытание. Опасно для жизни (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
9	A09 Не влезай! Убьет (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
10	A10 Опасное Электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20
11	A11 Работать здесь (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
12	A12 Влезать здесь (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	37,50
13	A13 Заземлено (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	69,20

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
160	D01 Пункт приема пищи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 099,00
161	D02 Питьевая вода (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 099,00
162	D03 Место курения (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 600x600 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 099,00
163	D01 Пункт приема пищи (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 249,00
164	D02 Питьевая вода (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 249,00
165	D03 Место курения (Металл 0,8 мм, полимерное покрытие, 650x650 мм; Z-образное крепление)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 249,00
Вспомогательные таблички				
1	Знак «Место для мусора» (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
2	Знак «Включить» (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
3	Знак «Выключить» (Металл 0,8 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
4	Знак «Место для мусора» (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
5	Знак «Включить» (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
6	Знак «Выключить» (Металлокомпозит 3 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
7	Знак «Включить» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	81,00
8	Знак «Выключить» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	81,00
9	Знак «Место для мусора» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	81,00
10	Знак «ПК - о пожаре звонить 101, 112» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 120x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
11	Знак «Желтый круг для слабовидящих» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	81,00
12	Знак «Категория помещения класс зоны помещения» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
13	Знак «На себя/Pull» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
14	Знак «Не входить работа на линии» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
15	Знак «Не входить работают люди» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
16	Знак «Не закрывать! Работают люди» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
17	Знак «Не курить / no smoking» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
18	Знак «От себя/Push» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
19	Знак «Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
20	Знак «Ответственный за пожарную безопасность» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
21	Знак «Ответственный за противопожарное состояние на предприятии» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
22	Знак «Ответственный за противопожарное состояние» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
23	Знак «Ответственный за соблюдение правил техники безопасности» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
24	Знак «Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
25	Знак «Ответственный за электробезопасность» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
26	Знак «Подъем запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
27	Знак «При пожаре звонить 01 или 101. С мобильного телефона 112» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
28	Знак «Проход запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
29	Знак «Ведется видеонаблюдение» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
30	Знак «Въезд запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
31	Знак «Выгул собак запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
32	Знак «Движение автотранспорта запрещено» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
33	Знак «Доступность для инвалидов на коляске» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
34	Знак «Закрывать на замок» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
35	Знак «Запрещается употреблять пищу» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
36	Знак «Знак о запрете курения» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
37	Знак «Купание запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
38	Знак «Мыть руки» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
39	Знак «Не парковаться» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
40	Знак «О пожаре звонить 101» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
41	Знак «Ответственный за противопожарное состояние, о пожаре звонить 101, 112» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
42	Знак «ПК» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
43	Знак «Проход держи свободным» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
44	Знак «Разведение костров строго запрещено» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
45	Знак «Распивать спиртные напитки запрещено» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
46	Знак «Сигнальщик» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	170,00
47	Знак «Использование огнетушителя» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
48	Знак «Табличка на подъемный кран» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 240x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
49	Знак «Деление сети кабель под напряжением» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 250x140 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
50	Знак «Транзит без разрешения дежурного диспетчера не включать» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 250x140 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
51	Знак «Высокое напряжение опасно для жизни» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	572,00
52	Знак «Кабели высокого напряжения без присутствия представителя раскопок не производить» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	572,00
53	Знак «Кабель под напряжением» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	572,00
54	Знак «Копать запрещается охранная зона кабеля» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолуминесцентным покрытием; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	572,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
55	Знак «Охранная зона линии электропередачи» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	572,00
56	Знак «Под напряжением опасно для жизни» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	572,00
57	Знак «Направляющая стрелка» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
58	Знак «EXIT» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
59	Знак «No smoking! Не курить» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
60	Знак «Аварийный пожарный выход» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
61	Знак «В резерве» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
62	Знак «Взрывоопасно» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
63	Знак «Вход воспрещен, огнеопасно!» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
64	Знак «Вход закрыт» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
65	Знак «Вход» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
66	Знак «Негабаритное место» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
67	Знак «Огнеопасно! Газ!» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
68	Знак «Опасная зона» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
69	Знак «Опасно газ» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
70	Знак «Осторожно! Газ» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
71	Знак «Осторожно! Опасная зона» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
72	Знак «Осторожно! Сварка» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
73	Знак «Осторожно. Легковоспламеняющиеся вещества» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
74	Знак «Песок» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
75	Знак «Пожарный щит» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
76	Знак «Помещение с повышенной опасностью» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
77	Знак «Посторонним вход воспрещен» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
78	Знак «При пожаре звонить 101, 112» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
79	Знак «Работать инструментом, не дающим искры» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
80	Знак «Ремонт оборудования» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
81	Знак «Станция пожаротушения» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
82	Знак «Стойте! Опасно для жизни. Ведутся работы» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
83	Знак «Уходя, выключайте освещение!» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
84	Знак «Эвакуационный выход» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	122,40
85	Знак «Опасная зона» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 500x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
86	Знак «Место для мусора» (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
87	Знак «Включить» (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
88	Знак «Выключить» (Пластик ПВХ 2 мм; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
89	Знак «Включить» (Пленка фотолюминесцентная; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	64,80
90	Знак «Выключить» (Пленка фотолюминесцентная; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	64,80
91	Знак «Место для мусора» (Пленка фотолюминесцентная; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	64,80
92	Знак «ПК - о пожаре звонить 101, 112» (Пленка фотолюминесцентная; 120x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
93	Знак «Желтый круг для слабовидящих» (Пленка фотолюминесцентная; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	64,80
94	Знак «Категория помещения класс зоны помещения» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
95	Знак «На себя/Pull» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
96	Знак «Не входит работа на линии» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
97	Знак «Не входит работают люди» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
98	Знак «Не закрывать! Работают люди» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
99	Знак «Не курить / no smoking» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
100	Знак «От себя/ Push» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
101	Знак «Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
102	Знак «Ответственный за пожарную безопасность» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
103	Знак «Ответственный за противопожарное состояние на предприятии» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
104	Знак «Ответственный за противопожарное состояние» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
105	Знак «Ответственный за соблюдение правил техники безопасности» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
106	Знак «Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
107	Знак «Ответственный за электробезопасность» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
108	Знак «Подъем запрещен» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
109	Знак «При пожаре звонить 01 или 101. С мобильного телефона 112» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
110	Знак «Проход запрещен» (Пленка фотолюминесцентная; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
111	Знак «Ведется видеонаблюдение» (Пленка фотолюминесцентная; 200x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
112	Знак «Въезд запрещен» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
113	Знак «Выгул собак запрещен» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
114	Знак «Движение автотранспорта запрещено» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
115	Знак «Доступность для инвалидов на коляске» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
116	Знак «Закрывать на замок» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
117	Знак «Запрещается употреблять пищу» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
118	Знак «Знак о запрете курения» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
119	Знак «Купание запрещается» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
120	Знак «Мыть руки» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
121	Знак «Не парковаться» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
122	Знак «О пожаре звонить 101» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
123	Знак «Ответственный за противопожарное состояние, о пожаре звонить 101, 112» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
124	Знак «ПК» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
125	Знак «Проход держи свободным» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
126	Знак «Разведение костров строго запрещено» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
127	Знак «Распивать спиртные напитки запрещено» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
128	Знак «Сигнальщик» (Пленка фотолюминесцентная; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	112,30
129	Знак «Использование огнетушителя» (Пленка фотолюминесцентная; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
130	Знак «Направляющая стрелка» (Пленка фотолюминесцентная; 240x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
131	Знак «Транзит без разрешения дежурного диспетчера не включать» (Пленка фотолюминесцентная; 250x140 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
132	Знак «Высокое напряжение опасно для жизни» (Пленка фотолюминесцентная; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	246,20
133	Знак «Деление сети кабель под напряжением» (Пленка фотолюминесцентная; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	246,20
134	Знак «Кабели высокого напряжения без присутствия представителя раскопок не производить» (Пленка фотолюминесцентная; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	246,20
135	Знак «Кабель под напряжением» (Пленка фотолюминесцентная; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	246,20
136	Знак «Копать запрещается охранная зона кабеля» (Пленка фотолюминесцентная; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	246,20
137	Знак «Охранная зона линии электропередачи» (Пленка фотолюминесцентная; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	246,20
138	Знак «Станция пожаротушения» (Пленка фотолюминесцентная; 300x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
139	Знак «EXIT» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
140	Знак «No smoking! Не курить» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
141	Знак «Аварийный пожарный выход» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
142	Знак «В резерве» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
143	Знак «Взрывоопасно» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
144	Знак «Вход воспрещен, огнеопасно!» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
145	Знак «Вход закрыт» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
146	Знак «Вход» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
147	Знак «Негабаритное место» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
148	Знак «Огнеопасно! Газ!» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
149	Знак «Опасная зона» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
150	Знак «Опасно газ» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
151	Знак «Осторожно! Газ» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
152	Знак «Осторожно! Опасная зона» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
153	Знак «Осторожно! Сварка» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
154	Знак «Осторожно. Легковоспламеняющиеся вещества» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
155	Знак «Песок» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
156	Знак «Пожарный щит» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
157	Знак «Помещение с повышенной опасностью» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
158	Знак «Посторонним вход воспрещен» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
159	Знак «При пожаре звонить 101, 112» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
160	Знак «Работать инструментом, не дающим искры» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
161	Знак «Ремонт оборудования» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
162	Знак «Стой! Опасно для жизни. Ведутся работы» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
163	Знак «Уходя, выключайте освещение!» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
164	Знак «Эвакуационный выход» (Пленка фотолюминесцентная; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	218,90
165	Знак «Под напряжением опасно для жизни» (Пленка фотолюминесцентная; 500x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	436,40
166	Знак «Место для мусора» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10,80
167	Знак «Включить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10,80
168	Знак «Выключить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 100x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10,80
169	Знак «ПК - о пожаре звонить 101, 112» (Металл 0,8 мм; 120x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
170	Знак «ПК - о пожаре звонить 101, 112» (Металлокомпозит 3 мм; 120x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
171	Знак «ПК - о пожаре звонить 101, 112» (Пластик ПВХ 2 мм; 120x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
172	Знак «ПК - о пожаре звонить 101, 112» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 120x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
173	Знак «Желтый круг для слабовидящих» (Металл 0,8 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
174	Знак «Желтый круг для слабовидящих» (Металлокомпозит 3 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	76,40
175	Знак «Желтый круг для слабовидящих» (Пластик ПВХ 2 мм; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	21,60
176	Знак «Желтый круг для слабовидящих» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 150x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10,80
177	Знак «Категория помещения класс зоны помещения» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
178	Знак «На себя/Pull» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
179	Знак «Не входить работа на линии» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
180	Знак «Не входить работают люди» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
181	Знак «Не закрывать! Работают люди» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
182	Знак «Не курить / no smoking» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
183	Знак «От себя/Push» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
184	Знак «Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
185	Знак «Ответственный за пожарную безопасность» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
186	Знак «Ответственный за противопожарное состояние на предприятии» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
187	Знак «Ответственный за противопожарное состояние» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
188	Знак «Ответственный за соблюдение правил техники безопасности» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
189	Знак «Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
190	Знак «Ответственный за электробезопасность» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
191	Знак «Подъем запрещен» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
192	Знак «При пожаре звонить 01 или 101. С мобильного телефона 112» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
193	Знак «Проход запрещен» (Металл 0,8 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
194	Знак «Категория помещения класс зоны помещения» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
195	Знак «На себя/Pull» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
196	Знак «Не входить работа на линии» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
197	Знак «Не входить работают люди» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
198	Знак «Не закрывать! Работают люди» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
199	Знак «Не курить / no smoking» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
200	Знак «От себя/Push» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
201	Знак «Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
202	Знак «Ответственный за пожарную безопасность» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
203	Знак «Ответственный за противопожарное состояние на предприятии» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
204	Знак «Ответственный за противопожарное состояние» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
205	Знак «Ответственный за соблюдение правил техники безопасности» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
206	Знак «Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
207	Знак «Ответственный за электробезопасность» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
208	Знак «Подъем запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
209	Знак «При пожаре звонить 01 или 101. С мобильного телефона 112» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
210	Знак «Проход запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
211	Знак «На себя/Pull» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
212	Знак «Не входить работа на линии» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
213	Знак «Не входить работают люди» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
214	Знак «Не закрывать! Работают люди» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
215	Знак «Не курить / no smoking» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
216	Знак «От себя/Push» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
217	Знак «Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
218	Знак «Ответственный за пожарную безопасность» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
219	Знак «Ответственный за противопожарное состояние на предприятии» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
220	Знак «Ответственный за противопожарное состояние» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
221	Знак «Ответственный за соблюдение правил техники безопасности» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
222	Знак «Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
223	Знак «Ответственный за электробезопасность» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
224	Знак «Подъем запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
225	Знак «При пожаре звонить 01 или 101. С мобильного телефона 112» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
226	Знак «Проход запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
227	Знак «Категория помещения класс зоны помещения» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
228	Знак «На себя/Pull» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
229	Знак «Не входить работа на линии» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
230	Знак «Не входить работают люди» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
231	Знак «Не закрывать! Работают люди» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
232	Знак «Не курить / no smoking» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
233	Знак «От себя/Push» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
234	Знак «Ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
235	Знак «Ответственный за пожарную безопасность» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
236	Знак «Ответственный за противопожарное состояние на предприятии» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
237	Знак «Ответственный за противопожарное состояние» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
238	Знак «Ответственный за соблюдение правил техники безопасности» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
239	Знак «Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
240	Знак «Ответственный за электробезопасность» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
241	Знак «Подъем запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
242	Знак «При пожаре звонить 01 или 101. С мобильного телефона 112» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
243	Знак «Проход запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
244	Знак «Ведется видеонаблюдение» (Металл 0,8 мм; 200x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
245	Знак «Ведется видеонаблюдение» (Металлокомпозит 3 мм; 200x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
246	Знак «Ведется видеонаблюдение» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
247	Знак «Ведется видеонаблюдение» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
248	Знак «Въезд запрещен» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
249	Знак «Выгул собак запрещен» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
250	Знак «Движение автотранспорта запрещено» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
251	Знак «Доступность для инвалидов на коляске» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
252	Знак «Закрывать на замок» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
253	Знак «Запрещается употреблять пищу» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
254	Знак «Знак о запрете курения» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
255	Знак «Купание запрещается» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
256	Знак «Мыть руки» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
257	Знак «Не парковаться» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
258	Знак «О пожаре звонить 101 (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
259	Знак «Ответственный за противопожарное состояние, о пожаре звонить 101, 112» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
260	Знак «ПК» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
261	Знак «Проход держи свободным» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
262	Знак «Разведение костров строго запрещено» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
263	Знак «Распивать спиртные напитки запрещено» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
264	Знак «Сигналить» (Металл 0,8 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	141,20
265	Знак «Въезд запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
266	Знак «Выгул собак запрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
267	Знак «Движение автотранспорта запрещено» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
268	Знак «Доступность для инвалидов на коляске» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
269	Знак «Закрывать на замок» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
270	Знак «Запрещается употреблять пищу» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
271	Знак «Знак о запрете курения» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
272	Знак «Купание запрещается» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
273	Знак «Мыть руки» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
274	Знак «Не парковаться» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
275	Знак «О пожаре звонить 101 (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
276	Знак «Ответственный за противопожарное состояние, о пожаре звонить 101, 112» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
277	Знак «ПК» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
278	Знак «Проход держи свободным» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
279	Знак «Разведение костров строго запрещено» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
280	Знак «Распивать спиртные напитки запрещено» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
281	Знак «Сигналить» (Металлокомпозит 3 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	126,80
282	Знак «Въезд запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
283	Знак «Выгул собак запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
284	Знак «Движение автотранспорта запрещено» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
285	Знак «Доступность для инвалидов на коляске» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
286	Знак «Закрывать на замок» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
287	Знак «Запрещается употреблять пищу» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
288	Знак «Знак о запрете курения» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
289	Знак «Купание запрещается» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
290	Знак «Мыть руки» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
291	Знак «Не парковаться» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
292	Знак «О пожаре звонить 101 (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
293	Знак «Ответственный за противопожарное состояние, о пожаре звонить 101, 112» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
294	Знак «ПК» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
295	Знак «Проход держи свободным» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
296	Знак «Разведение костров строго запрещено» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
297	Знак «Распивать спиртные напитки запрещено» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
298	Знак «Сигнальщик» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	34,60
299	Знак «Въезд запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
300	Знак «Выгул собак запрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
301	Знак «Движение автотранспорта запрещено» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
302	Знак «Доступность для инвалидов на коляске» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
303	Знак «Закрывать на замок» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
304	Знак «Запрещается употреблять пищу» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
305	Знак «Знак о запрете курения» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
306	Знак «Купание запрещается» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
307	Знак «Мыть руки» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
308	Знак «Не парковаться» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
309	Знак «О пожаре звонить 101 (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
310	Знак «Ответственный за противопожарное состояние, о пожаре звонить 101, 112» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
311	Знак «ПК» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
312	Знак «Проход держи свободным» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
313	Знак «Разведение костров строго запрещено» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
314	Знак «Распивать спиртные напитки запрещено» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
315	Знак «Сигнальщик» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x200 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19,40
316	Знак «Использование огнетушителя» (Металл 0,8 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
317	Знак «Использование огнетушителя» (Металлокомпозит 3 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
318	Знак «Использование огнетушителя» (Пластик ПВХ 2 мм; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
319	Знак «Использование огнетушителя» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 200x300 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
320	Знак «Табличка на подъемный кран» (Металл 0,8 мм; 240x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
321	Металлокомпозит (Металлокомпозит 3 мм; 240x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
322	Знак «Табличка на подъемный кран» (Пластик ПВХ 2 мм; 240x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
323	Знак «Направляющая стрелка» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 240x180 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
324	Знак «Направляющая стрелка» (Металл 0,8 мм; 300x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
325	Знак «Направляющая стрелка» (Металлокомпозит 3 мм; 300x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
326	Знак «Направляющая стрелка» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
327	Знак «Станция пожаротушения» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x100 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
328	Знак «Пожарный щит» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
329	Знак «Песок» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
330	Знак «При пожаре звонить 101, 112 (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
331	Знак «Осторожно. Легковоспламеняющиеся вещества» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
332	Знак «Вход» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
333	Знак «Вход закрыт» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
334	Знак «EXIT» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
335	Знак «Эвакуационный выход» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
336	Знак «Аварийный пожарный выход» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
337	Знак «В резерве» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
338	Знак «Посторонним вход воспрещен» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
339	Знак «Вход воспрещен, огнеопасно!» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
340	Знак «No smoking! Не курить» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
341	Знак «Взрывоопасно» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
342	Знак «Негабаритное место» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
343	Знак «Работать инструментом, не дающим искры» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
344	Знак «Опасная зона» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
345	Знак «Осторожно! Опасная зона» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
346	Знак «Осторожно! Сварка» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
347	Знак «Опасно газ» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
348	Знак «Осторожно! Газ» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
349	Знак «Огнеопасно! Газ!» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
350	Знак «Ремонт оборудования» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
351	Знак «Помещение с повышенной опасностью» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
352	Знак «Уходя, выключайте освещение!» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
353	Знак «Стоять! Опасно для жизни. Ведутся работы» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
354	Знак «Станция пожаротушения» (Металл 0,8 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	178,60
355	Знак «Пожарный щит» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
356	Знак «Песок» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
357	Знак «При пожаре звонить 101, 112 (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
358	Знак «Осторожно. Легковоспламеняющиеся вещества» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
359	Знак «Вход» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
360	Знак «Вход закрыт» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
361	Знак «EXIT» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
362	Знак «Эвакуационный выход» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
363	Знак «Аварийный пожарный выход» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
364	Знак «В резерве» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
365	Знак «Посторонним вход воспрещен» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
366	Знак «Вход воспрещен, огнеопасно!» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
367	Знак «No smoking! Не курить» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
368	Знак «Взрывоопасно» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
369	Знак «Негабаритное место» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
370	Знак «Работать инструментом, не дающим искры» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
371	Знак «Опасная зона» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
372	Знак «Осторожно! Опасная зона» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
373	Знак «Осторожно! Сварка» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
374	Знак «Опасно газ» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
375	Знак «Осторожно! Газ» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
376	Знак «Огнеопасно! Газ!» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
377	Знак «Ремонт оборудования» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
378	Знак «Помещение с повышенной опасностью» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
379	Знак «Уходя, выключайте освещение!» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
380	Знак «Стойте! Опасно для жизни. Ведутся работы» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
381	Знак «Станция пожаротушения» (Металлокомпозит 3 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	184,40
382	Знак «Пожарный щит» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
383	Знак «Песок» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
384	Знак «При пожаре звонить 101, 112 (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
385	Знак «Осторожно. Легковоспламеняющиеся вещества» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
386	Знак «Вход» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
387	Знак «Вход закрыт» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
388	Знак «EXIT» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
389	Знак «Эвакуационный выход» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
390	Знак «Аварийный пожарный выход» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
391	Знак «В резерве» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
392	Знак «Посторонним вход воспрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
393	Знак «Вход воспрещен, огнеопасно!» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
394	Знак «No smoking! Не курить» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
395	Знак «Взрывоопасно» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
396	Знак «Негабаритное место» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
397	Знак «Работать инструментом, не дающим искры» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
398	Знак «Опасная зона» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
399	Знак «Осторожно! Опасная зона» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
400	Знак «Осторожно! Сварка» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
401	Знак «Опасно газ» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
402	Знак «Осторожно! Газ» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
403	Знак «Огнеопасно! Газ!» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
404	Знак «Ремонт оборудования» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
405	Знак «Помещение с повышенной опасностью» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
406	Знак «Уходя, выключайте освещение!» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
407	Знак «Стойте! Опасно для жизни. Ведутся работы» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
408	Знак «Станция пожаротушения» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
409	Знак «Пожарный щит» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
410	Знак «Песок» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
411	Знак «При пожаре звонить 101, 112 (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
412	Знак «Осторожно. Легковоспламеняющиеся вещества» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
413	Знак «Вход» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
414	Знак «Вход закрыт» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
415	Знак «EXIT» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
416	Знак «Эвакуационный выход» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
417	Знак «Аварийный пожарный выход» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
418	Знак «В резерве» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
419	Знак «Посторонним вход воспрещен» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
420	Знак «Вход воспрещен, огнеопасно!» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
421	Знак «No smoking! Не курить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
422	Знак «Взрывоопасно» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
423	Знак «Негабаритное место» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
424	Знак «Работать инструментом, не дающим искры» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
425	Знак «Опасная зона» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
426	Знак «Осторожно! Опасная зона» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
427	Знак «Осторожно! Сварка» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
428	Знак «Опасно газ» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
429	Знак «Осторожно! Газ» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
430	Знак «Огнеопасно! Газ!» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
431	Знак «Ремонт оборудования» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
432	Знак «Помещение с повышенной опасностью» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
433	Знак «Уходя, выключайте освещение!» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
434	Знак «Стойте! Опасно для жизни. Ведутся работы» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	66,30
435	Знак «Опасная зона» (Металл 0,8 мм; 500x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	308,20
436	Знак «Опасная зона» (Металлокомпозит 3 мм; 500x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	368,70
437	Знак «Опасная зона» (Пластик ПВХ 2 мм; 500x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	190,10
438	Знак «Под напряжением опасно для жизни» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 500x250 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	121,00
439	Знак «Кабель под напряжением» (Металл 0,8 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	175,70
440	Знак «Кабели высокого напряжения без присутствия представителя раскопок не производить» (Металл 0,8 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	175,70
441	Знак «Копать запрещается охранная зона кабеля» (Металл 0,8 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	175,70
442	Знак «Высокое напряжение опасно для жизни» (Металл 0,8 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	175,70
443	Знак «Охранная зона линии электропередачи» (Металл 0,8 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	175,70
444	Знак «Под напряжением опасно для жизни» (Металл 0,8 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	175,70
445	Знак «Кабель под напряжением» (Металлокомпозит 3 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
446	Знак «Кабели высокого напряжения без присутствия представителя раскопок не производить» (Металлокомпозит 3 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
447	Знак «Копать запрещается охранная зона кабеля» (Металлокомпозит 3 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
448	Знак «Высокое напряжение опасно для жизни» (Металлокомпозит 3 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
449	Знак «Охранная зона линии электропередачи» (Металлокомпозит 3 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
450	Знак «Под напряжением опасно для жизни» (Металлокомпозит 3 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	269,30
451	Знак «Кабель под напряжением» (Пластик ПВХ 2 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	127,10
452	Знак «Кабели высокого напряжения без присутствия представителя раскопок не производить» (Пластик ПВХ 2 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	127,10
453	Знак «Копать запрещается охранная зона кабеля» (Пластик ПВХ 2 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	127,10
454	Знак «Высокое напряжение опасно для жизни» (Пластик ПВХ 2 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	127,10
455	Знак «Охранная зона линии электропередачи» (Пластик ПВХ 2 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	127,10
456	Знак «Под напряжением опасно для жизни» (Пластик ПВХ 2 мм; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	127,10
457	Знак «Кабель под напряжением» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
458	Знак «Кабели высокого напряжения без присутствия представителя раскопок не производить» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00
459	Знак «Копать запрещается охранная зона кабеля» (Пленка самоклеящаяся ПВХ; 280x210 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	54,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
620	Табличка «Блок-бокс редуцирования» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
621	Табличка «Блок-бокс переключений» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
622	Табличка «Одориционная установка» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
623	Табличка «Кладовая» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
624	Табличка «Приборная» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
625	Табличка «Мастерская» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
626	Табличка «Блок КИПиА» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
627	Табличка «Блок-бокс телемеханики» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
628	Табличка «Блок редуцирования и очистки» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
629	Табличка «Узел подготовки газа на собственные нужды» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
630	Табличка «Топочная» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
631	Табличка «Узел отбора проб для химического анализа» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
632	Табличка «Комната приема пищи» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
633	Табличка «Блок технологический» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
634	Табличка «ГРС» (Пластик ПВХ 2 мм; 450x450 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	299,60
635	Знак «Огневые работы» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентным покрытием; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	267,90
636	Знак «Проход и проезд запрещен» (Пластик ПВХ 2 мм; 400x400 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	239,10
637	Знак «Посторонним вход воспрещен!» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентной пленкой, 650x650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 043,40
638	Знак «Осторожно! Яд» (Пластик ПВХ 2 мм; 300x150 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	93,60
639	Знак «3.2 Движение запрещено» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентной пленкой, D550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 043,40
640	Знак «P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентной пленкой, D550 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 043,40
641	Знак «Ремонт оборудования» (Пластик ПВХ 2 мм, 650x650 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	595,20
642	Знак «Опасная зона» (Пластик ПВХ 2 мм; 500x500 мм)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	595,20
Стенды информационные				
1	Стенд Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 1200x400 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-9.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 666,30
2	Стенд Безопасность сварочных работ 1200x1100 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Союзло А3-5, Карман А4 вертикальный плоский-1.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	8 732,70
3	Стенд Стенд информационный (1000x750; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль;), Карман А4 вертикальный плоский-5шт, Перекидная система А4 (5 рамок)-1шт, 750x1000 мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 332,60
4	Стенд информационный 1200x1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-6.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 999,20
5	Стенд Стенд информационный (1500x1000 мм ; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль;), Карман А4 вертикальный плоский-8шт, Перекидная система А4 (5 рамок)-1шт	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13 498,90
6	Стенд информационный 1700x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-8.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13 998,90
7	Стенд Стенд информационный "ИТЦ" (2000x1500 мм ; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль;), Карман А4 вертикальный плоский-10шт, Перекидная система А4 (5 рамок)-1шт	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	19 831,80
8	Стенд СТЕНД НАВЕСНОЙ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" фон-красный (1250x1250 мм ; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль;), Карман А4 вертикальный объемный-8шт	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	12 165,70
9	Стенд СТЕНД НАВЕСНОЙ "ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" фон-синий (1250x1250 мм ; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль;), Карман А4 вертикальный объемный-8шт	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	12 165,70
10	Стенд СТЕНД НАВЕСНОЙ "УГОЛОК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" фон-оранжевый (1250x1250 мм ; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль;), Карман А4 вертикальный объемный-8шт	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	12 165,70
11	Стенд Первая медицинская помощь 1200x1100 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Союзло А3-6.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	8 366,00
12	Стенд Первичные средства пожаротушения 1500x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, пластиковый профиль Плакат Союзло А3-3, Карман А4 вертикальный плоский-4.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10 499,20
13	Стенд по охране труда 1500x1300 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-9.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	16 367,20
14	Стенд по охране труда 1700x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-9.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	15 834,00
15	Стенд по охране труда Первая помощь пострадавшим 1500x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Союзло А3-6.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10 165,90
16	Стенд "Работы на высоте", Плакаты А3 4шт (1050x1205; Пластик ПВХ 4 мм; Алюминиевый профиль) 1050x1205 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль (Профиль-Алюминиевый профиль Плакат Союзло А3-4.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 999,40
17	Стенд Средства защиты в электроустановках 1500x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-3, Карман А4 вертикальный объемный-2.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 665,80
18	Стенд Схемы строповки и складирование грузов знаковая сигнализация 1400x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Союзло А3-6.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 665,90
19	Стенд Уголок охраны труда 1400x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, пластиковый профиль Карман А4 вертикальный плоский-6, Перекидная система А4 (10 рамок)-1.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	13 832,20
20	Стенд Электробезопасность при напряжении до 1000 В 1500x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-3, Карман А4 вертикальный объемный-2.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 665,80
21	Стенд Электронинструмент 1500x1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный объемный-4.)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 665,80
22	Стенд Стенд Схемы строповки грузов (1500x1600 мм ; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль;), Плакат ГАСЗНАК-1шт	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	16 665,30
23	Стенд "Движение по железнодорожным переездам". 1000x1000x0,5, СтБД 04	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
24	Стенд "Безопасность работ на автозаправочных станциях". 1000x1000x0,5, СтБП 11	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
25	Стенд «Вождение автомобиля в сложных условиях» (AV-05-SUPERSLIM). Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: AV-05, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, AV-05-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
26	Стенд «Движение по железнодорожным переездам» (AV-02-SUPERSLIM). Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: AV-02, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, AV-02-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
27	Стенд "Знаки дорожного движения". 1200x1000x0,5, СтБД 07	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
28	Стенд «Уголок безопасности на дорогах» (AV-06-SUPERSLIM). Вес: 0.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: AV-06, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, AV-06-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
29	Стенд «Знаки дорожного движения» (AV-04-SUPERSLIM). Вес: 0.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: AV-04, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, AV-04-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
30	Стенд «Перевозка крупногабаритных и опасных грузов автотранспортом» (AV-03-SUPERSLIM). Вес: 0.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: AV-03, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, AV-03-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
31	Стенд "Движение по железнодорожным переездам". 1000x1000x2, СтБД 04	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
32	Стенд "Безопасность работ на автозаправочных станциях". Пластик. Размер 1000x1000x2мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
33	Стенд "Знаки дорожного движения". Пластик. Размер 1200x1000x2мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
34	Стенд "Электробезопасность при ручной дуговой сварке". Пластик. 1500x1000x3мм. Ламинация, без карманов	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 760,00
35	Стенд "Безопасность дорожного движения" 6 карманов. Пластик. Размер 1000x750x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
36	Стенд «Вождение автомобиля в сложных условиях» (AV-05-ECONOMY2). Вес: 2.9 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: AV-05, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, AV-05-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
37	Стенд «Движение по железнодорожным переездам» (AV-02-ECONOMY2). Вес: 2.9 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: AV-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, AV-02-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
38	Стенд «Вождение автомобиля в сложных условиях» (AV-05-SILVER). Вес: 3.36 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SILVER, код: AV-05, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: серебряный алюминиевый багет, крепеж: скрытое крепление, шурупы, AV-05-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
39	Стенд «Движение по железнодорожным переездам». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
40	Стенд движение по железнодорожным переездам (1000x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C40-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
41	Стенд вождение автомобиля в сложных условиях (1000x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C30-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
42	Стенд «Вождение автомобиля в сложных условиях» (AV-05-POPULAR). Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: AV-05, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, AV-05-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
43	Стенд «Движение по железнодорожным переездам» (AV-02-POPULAR). Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: AV-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, AV-02-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
44	Стенд «Уголок безопасности на дорогах» (AV-06-ECONOMY2). Вес: 3.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: AV-06, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, AV-06-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
45	Стенд «Знаки дорожного движения» (AV-04-ECONOMY2). Вес: 3.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: AV-04, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, AV-04-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
46	Стенд «Перевозка крупногабаритных и опасных грузов автотранспортом» (AV-03-ECONOMY2). Вес: 3.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: AV-03, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, AV-03-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
47	Стенд «Уголок безопасности на дорогах» (AV-06-SILVER). Вес: 3.98 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SILVER, код: AV-06, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: серебряный алюминиевый багет, крепеж: скрытое крепление, шурупы, AV-06-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
48	Стенд «Знаки дорожного движения» (AV-04-SILVER). Вес: 3.98 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SILVER, код: AV-04, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: серебряный алюминиевый багет, крепеж: скрытое крепление, шурупы, AV-04-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
49	Стенд «Перевозка крупногабаритных и опасных грузов автотранспортом». Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
50	Стенд «Уголок безопасности на дорогах» (AV-06-POPULAR). Вес: 3.61 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: AV-06, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, AV-06-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
51	Стенд «Знаки дорожного движения» (AV-04-POPULAR). Вес: 3.61 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: AV-04, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, AV-04-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
52	Стенд «Перевозка крупногабаритных и опасных грузов автотранспортом» (AV-03-POPULAR). Вес: 3.61 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: AV-03, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, AV-03-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
53	Стенд перевозка крупногабаритных и опасных грузов автотранспортом (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C45-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
54	Стенд знаки дорожного движения (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C48-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
55	Стенд "Действия при авариях со взрывами и пожарами". 1000x1000x0,5, СтГО 09	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
56	Стенд «Система оповещения в ГО и ЧС». Вес: 0.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: GO-13, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, GO-13-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
57	Стенд «Средства защиты». Вес: 0.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: GO-15, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, GO-15-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
58	Стенд "Действия при авариях со взрывами и пожарами". Пластик. Размер 1000x1000x2мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
59	Стенд "Гражданская оборона". 1000x1000x3, СтГО 01	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
60	Стенд «Действия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций». Вес: 2.9 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: GO-10, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, GO-10-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
61	Стенд «Действия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
62	Стенд «Действия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций». Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: GO-10, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, GO-10-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
63	Стенд действия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C60-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
64	Стенд «Система оповещения в ГО и ЧС». Вес: 3.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: GO-13, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, GO-13-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
65	Стенд «Средства защиты». Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
66	Стенд «Система оповещения в ГО и ЧС». Вес: 3.98 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SILVER, код: GO-13, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: серебряный алюминиевый багет, крепеж: скрытое крепление, шурупы, GO-13-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
67	Стенд «Средства защиты». Пластик, Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
68	Стенд «Система оповещения в ГО и ЧС». Вес: 3.61 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: GO-13, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, GO-13-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
69	Стенд «Средства защиты». Вес: 3.61 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: GO-15, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, GO-15-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
70	Стенд аварийно-спасательные и другие неотложные меры (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C55-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
71	Стенд осторожно терроризм (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C51-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
72	Стенд действия населения при стихийных бедствиях (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C53-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
73	Стенд действия населения при авариях и катастрофах (1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C56-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
74	Стенд гражданская защита (1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C57-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
75	Стенд защитные сооружения (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C58-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
76	Средства индивидуальной защиты (C94, 1200x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C94-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
77	Стенд средства защиты органов дыхания (с85, 1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C85-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
78	Стенд уголок по го и чс объекта (с54/2, 1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C54/2-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
79	Стенд «Уголок гражданской защиты». Пластик. Размер 2300x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	8 990,00
80	Стенд «Уголок гражданской защиты» . Вес: 6.6 кг, размер: 2300x1000 мм., серия: POPULAR, код: GO-36, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, GO-36-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	8 990,00
81	Стенд «Уголок гражданской защиты» с 2 карманами. Пластик. Размер 2300x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 470,00
82	Стенд «Информация», 1000*1300 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 10 карманов А4 ПП плоские вертикальные. алюминиевый багет, ИНФ-7	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 893,90
83	Стенд «Информация», 1000*1300 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 10 карманов А4 ПП плоские вертикальные. пластиковый багет, ИНФ-7	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 893,90
84	Стенд «Информация» горизонтальный, 500*1000 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 4 кармана А4 ПП плоские вертикальные. без профиля, ИНФ-3	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 377,30
85	Стенд «Информация» горизонтальный, 500*1000 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 4 кармана А4 ПП плоские вертикальные. алюминиевый багет, ИНФ-3	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 462,80
86	Стенд «Информация» горизонтальный, 500*1000 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 4 кармана А4 ПП плоские вертикальные. пластиковый багет, ИНФ-3	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 462,80
87	Стенд «Информация», 500*560 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 2 кармана А4 ПП плоские вертикальные. без профиля, ИНФ-01	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	795,30
88	Стенд «Информация», 500*560 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 2 кармана А4 ПП плоские вертикальные. алюминиевый багет, ИНФ-01	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 723,10
89	Стенд «Информация», 500*560 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 2 кармана А4 ПП плоские вертикальные. пластиковый багет, ИНФ-01	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 723,10
90	Стенд «Информация», 500*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 3 кармана А4 ПП плоские вертикальные. без профиля, ИНФ-2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 086,60
91	Стенд «Информация», 500*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 3 кармана А4 ПП плоские вертикальные. алюминиевый багет, ИНФ-2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 093,00
92	Стенд «Информация», 500*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 3 кармана А4 ПП плоские вертикальные. пластиковый багет, ИНФ-2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 093,00
93	Стенд «Информация» вертикальный, 600*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 4 кармана А4 ПП плоские вертикальные. без профиля, ИНФ-4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 335,90
94	Стенд «Информация» вертикальный, 600*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 4 кармана А4 ПП плоские вертикальные. алюминиевый багет, ИНФ-4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 382,00
95	Стенд «Информация» вертикальный, 600*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 4 кармана А4 ПП плоские вертикальные. пластиковый багет, ИНФ-4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 382,00
96	Стенд эком "Информация" 3 кармана. Пластик. Размер 750x500x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 760,80
97	Стенд "Уголок Потребителя" 6 карманов. Пластик. Размер 750x750x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 500,00
98	Стенд «Информация», 800*1000 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 8 карманов А4 ПП плоские вертикальные. без профиля, ИНФ-6	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 334,00
99	Стенд «Информация», 800*1000 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 8 карманов А4 ПП плоские вертикальные. алюминиевый багет, ИНФ-6	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 537,30
100	Стенд «Информация», 800*1000 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 8 карманов А4 ПП плоские вертикальные. пластиковый багет, ИНФ-6	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 537,30
101	Стенд «Информация», 800*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 6 карманов А4 ПП плоские вертикальные. без профиля, ИНФ-5	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 835,00
102	Стенд «Информация», 800*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 6 карманов А4 ПП плоские вертикальные. алюминиевый багет, ИНФ-5	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 959,70
103	Стенд «Информация», 800*800 мм., ПВХ-пластик 3 мм., 6 карманов А4 ПП плоские вертикальные. пластиковый багет, ИНФ-5	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 959,70
104	Стенд мы работаем и отдыхаем (С10, 1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета) в Москве. 16 карманов 200x150 мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 790,00
105	Стенд мы работаем и отдыхаем (С10, 1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет) в Москве. 16 карманов 200x150 мм., С10-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 790,00
106	Стенд «Уголок Потребителя» 8 карманов. Пластик. Размер 1000x1000x4мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 300,00
107	Стенд уголок потребителя (С09, 1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета) в Москве. четыре плоских и четыре глубоких кармана А4, С09-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 790,00
108	Стенд информация (С08, 1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). восемь плоских карманов А4 формата под информацию., С08-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 790,00
109	Стенд уголок потребителя (С09, 1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет) в Москве. четыре плоских и четыре глубоких кармана А4, С09-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 790,00
110	Стенд информационный, лист ПВХ 4 мм., 1500x1000.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 657,10
111	Стенд «Информация», Размер: 110x85 см., Материал основы: Пластик ПВХ (4 мм.) с защитным ламинированием, Карманы: 8 карманов А4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 058,40
112	Стенд информационный, лист ПВХ 4 мм., 1200x1000, 6 карманов.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 572,40
113	Стенд настенный «Информация». Размер: 135x85 см., Материал основы: Пластик ПВХ (4 мм.) с защитным ламинированием, Карманы: 10 карманов А4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 953,00
114	Стенд информационный, лист ПВХ 4 мм., 1700x1200, 8 карманов.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 699,90
115	Информационный стенд на 2 кармана. Размер: 60x50 см., Материал основы: Пластик ПВХ (4 мм.) с защитным ламинированием, Карманы: 2 кармана А4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	977,00
116	Стенд «Информация». Размер: 85x85 см., Материал основы: Пластик ПВХ (4 мм.) с защитным ламинированием, Карманы: 6 карманов А4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 685,00
117	Информационный стенд. Размер: 95x80 см., Материал основы: Пластик ПВХ (4 мм.) с защитным ламинированием, Карманы: 8 карманов А4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 921,00
118	Стенд "Организация обучения и проверка знаний по охране труда". 1000x1000x0,5, СтОТС 91	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
119	Стенд «Организация обучения и проверка знаний по охране труда». Вес: 0.4 кг, основа: пластик 0.5 мм., рамка: нет, серия: SUPERSLIM, размер: 1000x1000 мм., код: ОТ-08, ламинация: нет, крепеж: нет, ОТ-08-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
120	Стенд "Средства индивидуальной защиты". 1200x1000x0,5, СтОТС 96	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 400,00
121	Стенд «Знаки безопасности». Вес: 0.48 кг, основа: пластик 0.5 мм., рамка: нет, серия: SUPERSLIM, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-09, ламинация: нет, крепеж: нет, ОТ-09-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 400,00
122	Стенд "Организация обучения и проверка знаний по охране труда". Пластик. Размер 1000x1000x2мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
123	Стенд "Средства индивидуальной защиты". Пластик. Размер 1200x1000x2мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 400,00
124	Стенд "Уголок по охране труда" все в одном. Пластик. Размер 1000x1500x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
125	Стенд "Организация обучения по охране труда". 1000x750x3 Три нижних объемных кармана А4, СтОТ 2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
126	Стенд "ОХРАНА ТРУДА". Пластик. Размеры: 1200x1400x3мм. Ламинация. Карманы плоские А4 - 8шт, перекидная система на 5 рамок	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 963,00
127	Стенд охрана труда (500x1000 мм., пластик ПВХ 3 мм., белый пластиковый багет). 4 кармана, С103-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 310,00
128	Стенд эконом "Охрана труда" 3 кармана. Пластик. Размер 750x500x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 700,00
129	Стенд "ОХРАНА ТРУДА". Пластик. Размеры 950x1200x3мм. Ламинация. Карманы плоские А4 - 2шт.	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 063,00
130	Стенд «Организация обучения и проверка знаний по охране труда». Вес: 2.9 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: нет, серия: ECONOMY2, размер: 1000x1000 мм., код: ОТ-08, ламинация: есть, крепеж: нет, ОТ-08-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
131	Стенд «Охрана труда. Аттестация рабочих мест» с карманом. Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 930,00
132	Стенд «Охрана труда. Аттестация рабочих мест». Вес: 3.48 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: серебряный алюминиевый багет, серия: SILVER, размер: 1000x1000 мм., код: ОТ-23, ламинация: есть, крепеж: скрытое крепление, шурупы, ОТ-23-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 410,00
133	Стенд «Охрана труда. Аттестация рабочих мест». Вес: 3.14 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1000x1000 мм., код: ОТ-23, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-23-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 410,00
134	Стенд «Охрана труда» с 3 плоскими и 4 объемными карманами. Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, белая пластиковая рамка	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 410,00
135	Стенд охрана труда (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). 9 карманов А 4, С99-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 410,00
136	Стенд организация обучения по охране труда (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет золотого цвета), С06-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
137	Стенд «Организация обучения и проверка знаний по охране труда». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
138	Стенд «Организация обучения и проверка знаний по охране труда». Вес: 3.02 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1000x1000 мм., код: ОТ-08, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-08-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
139	Стенд организация обучения по охране труда (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет), С06-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
140	Стенд «Знаки безопасности». Вес: 3.48 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: нет, серия: ECONOMY2, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-09, ламинация: есть, крепеж: нет, ОТ-09-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 400,00
141	Стенд «Средства индивидуальной защиты». Вес: 3.48 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: нет, серия: ECONOMY2, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-10, ламинация: есть, крепеж: нет, ОТ-10-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 400,00
142	Стенд «Средства индивидуальной защиты». Вес: 0.48 кг, основа: пластик 0.5 мм., рамка: нет, серия: SUPERSLIM, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-10, ламинация: нет, крепеж: нет, ОТ-10-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 400,00
143	Стенд «Знаки безопасности». Вес: 3.98 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: серебряный алюминиевый багет, серия: SILVER, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-09, ламинация: есть, крепеж: скрытое крепление, шурупы, ОТ-09-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
144	Стенд «Средства индивидуальной защиты». Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
145	Стенд охрана труда (1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета). 2 кармана, С01-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
146	Стенд «Охрана труда» с двумя перекидными системами. Вес: 4.8 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: нет, серия: ECONOMY2, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-17, ламинация: есть, крепеж: нет, ОТ-17-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 700,00
147	Стенд «Охрана труда» с 2 перекидными системами и 6 карманами. Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
148	Стенд «Охрана труда» с двумя перекидными системами. Вес: 4.93 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-17, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-17-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
149	Стенд охрана труда (с двумя перекидными системами) (С96, 1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). один плоский карман А4 формата для приказов и распоряжений, один плоский карман А4 формата для правил внутреннего распорядка, один плоский карман А4 формата для программ.ы инструктажа по ОТ, два плоских кармана А4 формата для информации, две перекидных системы на 5 листов (10 страниц) А4 формата для инструкций по охране труда, один плоский карман А4 формата для норм выдачи СИЗ., С96-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
150	Стенд «Охрана труда» с перекидной системой. Вес: 4.29 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: нет, серия: ECONOMY2, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-27, ламинация: есть, крепеж: нет, ОТ-27-ECONOMY2)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 700,00
151	Стенд «Охрана труда» с перекидной системой. Вес: 4.64 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: серебряный алюминиевый багет, серия: SILVER, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-27, ламинация: есть, крепеж: скрытое крепление, шурупы, ОТ-27-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
152	Стенд «Охрана труда» с перекидной системой. Вес: 4.27 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-27, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-27-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
153	Стенд охрана труда (с перекидной системой) (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). пять плоских карманов А4 формата под приказы, инструкции и мероприятия по охране труда, перекидная система на 10 файлов (20 страниц), два глубоких кармана А5 формата для нормативной литературы, два глубоких кармана А4 формата под инструкции., С07-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
154	Стенд «Охрана труда» с перекидной системой . Вес: 5.78 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: серебряный алюминиевый багет, серия: SILVER, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-07, ламинация: есть, крепеж: скрытое крепление, шурупы, ОТ-07-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
155	Стенд «Охрана труда» с перекидной системой . Вес: 5.41 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-07, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-07-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
156	Стенд «Охрана труда» с перекидной системой . Вес: 5.28 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: нет, серия: ECONOMY2, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-07, ламинация: есть, крепеж: нет, ОТ-07-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	9 550,00
157	Стенд "Охрана Труда: виды и характер инструктажей" с перекидной системой 2 кармана. 1200x1000x4, СтОТС 99	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 700,00
158	Стенд "Охрана Труда" 9 карманов и перекидная система. Пластик. Размер 1200x1000x4мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 700,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
159	Стенд «Знаки безопасности». Вес: 3.61 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-09, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-09-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
160	Стенд «Средства индивидуальной защиты». Вес: 3.61 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1200x1000 мм., код: ОТ-10, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-10-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
161	Стенд охрана труда (1200x1000 мм., белый пластиковый багет). 2 кармана, C01-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
162	Стенд охраны труда, лист ПВХ 4 мм., 1400x1200.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 475,10
163	Стенд «Уголок охраны труда» с 6 карманами. Пластик. Размер 1700x1500x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	8 600,00
164	Стенд «Уголок охраны труда» с 6 карманами. Пластик. Размер 1700x1500x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10 080,00
165	Стенд «Уголок охраны труда». Вес: 7.8 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 1700x1500 мм., код: ОТ-33, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-33-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	10 080,00
166	Стенд «Охрана труда» с 4 карманами. Пластик. 500x1000x4мм, ламинация, золотой алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 310,00
167	Стенд охрана труда (500x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета). 4 кармана, C103-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 310,00
168	Стенд "Охрана труда" с шестью карманами формата А4. Пластик. Размер 800x1000x4мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 700,00
169	Стенд «Охрана труда». Вес: 3.04 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: нет, серия: ECONOMY2, размер: 800x1000 мм., код: ОТ-16, ламинация: есть, крепеж: нет, ОТ-16-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 700,00
170	Стенд «Охрана труда» с 6 карманами. Пластик 800x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
171	Стенд «Охрана труда». Вес: 3.15 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 800x1000 мм., код: ОТ-16, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-16-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
172	Стенд «Охрана труда» с 3 карманами. Пластик. Размер 800x500x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 790,00
173	Стенд охрана труда 800x500 мм. пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет золотого цвета, 3 кармана, C104-GOLD	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 740,00
174	Стенд охрана труда 800x500 мм. пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета, 3 кармана, C104-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 740,00
175	Стенд «Охрана труда» с 3 карманами. Пластик. Размер 800x500x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 740,00
176	Стенд охрана труда 800x500 мм. пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет, 3 кармана, C104-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 740,00
177	Стенд «Охрана труда». Вес: 1.6 кг, основа: пластик 4 мм., рамка: белая пластиковая рамка, серия: POPULAR, размер: 800x500 мм., код: ОТ-21, ламинация: есть, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ОТ-21-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	2 740,00
178	Стенд охрана труда (800x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет золотого цвета). шесть плоских карманов А4 формата, C107-GOLD	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
179	Стенд «Охрана труда» с 6 карманами. Пластик. Размер 800x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
180	Стенд охрана труда (800x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). шесть плоских карманов А4 формата, C107-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
181	Стенд "Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015" на самоклеющейся пленке. Размер 1000x1500мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 200,00
182	Стенд "Охрана труда" с шестью объемными карманами. Пластик. Размер 1000x750x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
183	Стенд "Первая помощь при чрезвычайных ситуациях". 1000x1000x0,5, СтМП 4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
184	Стенд «Оказание первой помощи». Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: PM-02, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, PM-02-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
185	Стенд «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях». Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: PM-04, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, PM-04-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
186	Стенд «Первая медицинская помощь». Вес: 0.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: PM-05, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, PM-05-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
187	Стенд "Первая помощь при чрезвычайных ситуациях". Пластик. Размер 1000x1000x2мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
188	Стенд "Первая помощь". 1000x1000x3, СтМП 1	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
189	Стенд «Оказание первой помощи». Вес: 2.9 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: PM-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, PM-02-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
190	Стенд «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях». Вес: 2.9 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: PM-04, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, PM-04-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
191	Стенд оказание первой помощи (C18, 1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета), C18-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 090,00
192	Стенд «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 090,00
193	Стенд первая помощь (при чрезвычайных ситуациях) (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета), C20-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 090,00
194	Стенд оказание первой помощи (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет), C18-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 090,00
195	Стенд первая помощь (при чрезвычайных ситуациях) (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет), C20-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 090,00
196	Стенд «Оказание первой помощи». Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: PM-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PM-02-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 090,00
197	Стенд «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях». Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: PM-04, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PM-04-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 090,00
198	Стенд «Первая медицинская помощь». Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
199	Стенд "Оказание первой помощи" с 2 карманами. Пластик. Размер 1200x1000x4мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 300,00
200	Стенд «Оказание первой помощи». Вес: 3.72 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: PM-01, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, PM-01-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 300,00
201	Стенд «Оказание первой помощи» с плоским и объемным карманами. Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 290,00
202	Стенд первая помощь (при чрезвычайных ситуациях) (1200x1000 мм., карманы, пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета), C19-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 290,00
203	Стенд оказание первой помощи (1200x1000 мм., карманы, пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета), C17-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 290,00
204	Стенд «Оказание первой помощи». Вес: 3.85 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: PM-01, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PM-01-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 290,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
205	Стенд оказание первой помощи (1200x1000 мм., белый пластиковый багет, карманы), С17-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 290,00
206	Стенд первая помощь (при чрезвычайных ситуациях) (1200x1000 мм., белый пластиковый багет, карманы), С19-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 290,00
207	Стенд «Первая медицинская помощь». Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
208	Стенд первая медицинская помощь (1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., алюминиевый багет серебряного цвета), С20-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
209	Стенд «Первая медицинская помощь». Вес: 3.61 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: РМ-05, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, РМ-05-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
210	Стенд первая медицинская помощь (1200x1000 мм., белый пластиковый багет), С20-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
211	Стенд «Пожарная безопасность». Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: PB-01, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, крепеж: нет, PB-01-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
212	Стенд «Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения». Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: PB-03, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, PB-03-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
213	Стенд «Пожарная безопасность». Вес: 0.48 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: PB-02, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, PB-02-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
214	Стенд "Пожар легче предупредить, чем потушить!". 1000x1000x3, СтПБ 6	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
215	Стенд "Уголок пожарной безопасности-все в одном!". Пластик. Размер 1500x1000x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
216	Стенд "Пожарная безопасность." 6 карманов. Пластик. Размер 1000x750x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
217	Стенд экзона "Пожарная безопасность" 3 кармана. Пластик. Размер 750x500x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	1 700,00
218	Стенд «Пожарная безопасность». Вес: 2.9 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: PB-01, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, PB-01-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
219	Стенд «Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
220	Стенд «Пожарная безопасность». Вес: 3.36 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SILVER, код: PB-01, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: серебряный алюминиевый багет, крепеж: скрытое крепление, шурупы, PB-01-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
221	Стенд «Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
222	Стенд пожарная безопасность (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет), С11-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
223	Стенд «Пожарная безопасность». Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: PB-01, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PB-01-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
224	Стенд «Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения». Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: PB-03, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PB-03-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
225	Стенд пожарной безопасности, лист ПВХ 4 мм., 1000x1000.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
226	Стенд «Пожарная безопасность» с планом эвакуации . Вес: 5.76 кг, размер: 1500x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: PB-10, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, PB-10-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 500,00
227	Стенд "Пожарная безопасность с планом эвакуации и карманами" План включен!. Пластик. Размер 1500x1000x4мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 500,00
228	Стенд «Пожарная безопасность» с планом эвакуации, 5 плоскими и 3 объемными карманами. Пластик. Размер 1500x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 990,00
229	Стенд «Пожарная безопасность» с планом эвакуации . Вес: 5.91 кг, размер: 1500x1000 мм., серия: POPULAR, код: PB-10, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PB-10-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	11 990,00
230	Стенд «Пожарная безопасность». Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
231	Стенд «Пожарная безопасность». Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
232	Стенд «Пожарная безопасность на автотранспорте» с перекидной системой. Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 970,00
233	Стенд «Пожарная безопасность на автотранспорте» с перекидной системой. Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 050,00
234	Стенд «Пожарная безопасность на автотранспорте». Вес: 3.7 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: PB-14, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PB-14-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	7 050,00
235	Стенд «Пожарная безопасность» . Вес: 3.61 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: PB-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, PB-02-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
236	Стенд пожарная безопасность (1200x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет), С12-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
237	Стенд "Пожарная безопасность при производстве работ" с тремя карманами А5. Пластик. Размер 800x1000x4мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 700,00
238	Стенд «Экология - Охрана окружающей среды». Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: ECO-02, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, ECO-02-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
239	Стенд «Экология - Охрана окружающей среды». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
240	Стенд «Экологическая безопасность» с 8 карманами. Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 550,00
241	Стенд «Экологическая безопасность» с 8 карманами. Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 820,00
242	Стенд экологическая безопасность (есо03, 1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., пластиковый багет), Есо03-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 820,00
243	Стенд «Экологическая безопасность». Вес: 3.98 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: ECO-03, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ECO-03-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 820,00
244	Стенд экология (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., золотой алюминиевый багет), Есо01-GOLD	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
245	Стенд «Экология - Охрана окружающей среды». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
246	Стенд экология - с87 (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм.,серебряный алюминиевый багет), С87-silver	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
247	Стенд экология - с87 (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм.,пластиковый багет), С87-plastic	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
248	Стенд «Экология - Охрана окружающей среды». Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: ECO-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, ECO-02-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
249	Стенд «Электробезопасность» с 6 карманами. Пластик. Размер 800x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 590,00
250	Стенд «Электробезопасность». Вес: 0.4 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: SUPERSLIM, код: EB-01, основа: пластик 0.5 мм., ламинация: нет, рамка: нет, крепеж: нет, EB-01-SUPERSLIM	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
251	Стенд "Электробезопасность. Технические меры электробезопасности". 1200x1000x0,5, СтЭлб 9	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
252	Стенд "Электробезопасность. Технические меры электробезопасности". Пластик. Размер 1200x1000x2мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 200,00
253	Стенд "Безопасность при эксплуатации электроустановок". 1000x1000x3, СтЭлб 4	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
254	Стенд "Электробезопасность. Инструктаж и первая помощь" 1 карман А4. 1000x750x3, СтЭлб 1	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
255	Стенд "Электробезопасность" 6 карманов. Пластик. Размер 1000x750x3мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
256	Стенд «Электробезопасность до 1000 вольт». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
257	Стенд «Электробезопасность до 1000 вольт». Пластик. Размер 1000x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
258	Стенд электробезопасность (1000x1000 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C21-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
259	Стенд электробезопасность (технические меры электробезопасности) (1000x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). ПВХ толщиной 4 мм., C64-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
260	Стенд «Электробезопасность». Вес: 3.02 кг, размер: 1000x1000 мм., серия: POPULAR, код: EB-01, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, EB-01-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
261	Стенд электробезопасность (1200x1000 мм., карманы, белый пластиковый багет). один глубокий карман А5 формата под нормативную литературу, один глубокий карман А4 формата под журнал выдачи защитных средств., C22-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 900,00
262	Стенд «Электробезопасность». Вес: 3.9 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: ECONOMY2, код: EB-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: нет, крепеж: нет, EB-02-ECONOMY2	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 540,00
263	Стенд «Электробезопасность». Вес: 4.4 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: SILVER, код: EB-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: серебряный алюминиевый багет, крепеж: скрытое крепление, шурупы, EB-02-SILVER	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 900,00
264	Стенд «Электробезопасность». Вес: 4.03 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: EB-02, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, EB-02-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 900,00
265	Стенд «Электробезопасность» с 4 объемными карманами. Пластик. Размер 1200x1000x4мм, ламинация	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 540,00
266	Стенд «Электробезопасность» с 4 объемными карманами. Размер 1200x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 900,00
267	Стенд «Электробезопасность». Вес: 4.51 кг, размер: 1200x1000 мм., серия: POPULAR, код: EB-07, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, EB-07-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	6 900,00
268	Стенд «Электробезопасность» с 6 карманами. Пластик. Размер 800x1000x4мм, ламинация, серебряный алюминиевый багет	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
269	Стенд «Электробезопасность». Вес: 3.15 кг, размер: 800x1000 мм., серия: POPULAR, код: EB-10, основа: пластик 4 мм., ламинация: есть, рамка: белая пластиковая рамка, крепеж: 4 люверса по углам, шурупы, EB-10-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
270	Стенд электробезопасность (800x1000 мм., пластик ПВХ 4 мм., белый пластиковый багет). один плоский карман А4 формата для приказов и распоряжений, один плоский карман А4 формата для нормативных документов, один плоский карман А4 формата для информации, один плоский карман А4 формата для инструкций по охране труда, два плоских кармана А4 формата для средств защиты, один плоский карман А4 формата для медицинской помощи, C109-POPULAR	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 760,00
271	Стенд электроинструментов, лист ПВХ 4 мм, размер 1500x1200мм	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 885,30
272	Стенд «Осторожно! Терроризм», Размер:100 см., x 100 см.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 000,00
273	Стенд «Осторожно! Терроризм», Размер:100 см., x 120 см.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
274	Стенд «Осторожно! Терроризм», Размер:100 см., x 120 см., алюминиевая рамка	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
275	Стенд «Охрана труда на предприятии» Размер:100 см., x 100 см.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 200,00
276	Стенд «Охрана труда на предприятии», Размер:100 см., x 100 см., алюминиевая рамка	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
277	Стенд «Охрана труда». Размер:100 см., x 120 см.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 400,00
278	Стенд «Охрана труда», Размер:100 см., x 120 см., алюминиевая рамка	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
279	Стенд «Пожарная безопасность». Размер:100 см., x 100 см.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	3 800,00
280	Стенд «Пожарная безопасность». Размер:100 см., x 100 см., алюминиевая рамка	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
281	Стенд «Пожарная безопасность» с телефонами служб ЧС, средний. Размер:100 см., x 120 см.,	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 490,00
282	Стенд «Пожарная безопасность» с телефонами служб ЧС. Размер:100 см., x 120 см., алюминиевая рамка	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 840,00
283	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 2 двери ГС01-01 (434x2366x1232; ЛДСП)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
284	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 2 двери ГС01-02 (434x2200x1232; ЛДСП)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
285	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 1 дверь и выдвижной ящик ГС02-01 (432x2366x1232;ЛДСП), 434x2366x1232	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
286	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 1 дверь и выдвижной ящик ГС02-02 (432x2200x1232; ЛДСП), 434x2200x1232	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
287	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 1 дверь ГС03-01 (434x2366x1232; ЛДСП)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
288	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 1 дверь ГС03-02 (434x2200x1232; ЛДСП)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
289	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 4 двери ГС04-01 (434x2366x1232; ЛДСП)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
290	ГАССТЕНД цвет серый, экономпанель с пластиковыми вставками, 4 двери ГС04-02 (434x2200x1232; ЛДСП)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	41 850,60
291	План эвакуации "по name" с оргстеклом (с отрисовкой, ГОСТ 2009) (600x400; Пластик ПВХ 4 мм, пленка фотолюминесцентная ГОСТ 12.2.143-2009, алюминиевый профиль;)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 275,30
292	План эвакуации "по name" (с отрисовкой, ГОСТ 2009) (600x400; Пластик ПВХ 4 мм, пленка фотолюминесцентная ГОСТ 12.2.143-2009, пластиковый профиль;)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 275,30
293	План эвакуации "по name" (с отрисовкой, ГОСТ 2009) (600x400; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009;)	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 275,30
294	Стенд. Пожарная безопасность (это должен знать каждый!) (1000x1000; Пластик ПВХ 4 мм, пластиковый профиль). Плакат ГАСЗНАК АЗ-1шт	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	5 060,00
295	Стенд «Охрана труда» в сине-красных тонах для размещения в холле организации, 780x900мм. Карманы А4 вертикальные - 4 шт. Вертушка А4 на 4 кармана - 1 шт.	ГОСТ 12.4.026-2015	шт	4 700,00
Столбики				
1	Столбик опознавательный для подземных газопроводов высотой 1800 мм "ГАЗ" (цвет желтый с красным), СОГ-1.8		шт	366,60
2	Столбик опознавательный для подземных газопроводов высотой 2200 мм "ГАЗ" (цвет желтый с красным), СОГ-2.2		шт	436,40
3	Столбик опознавательный для подземных газопроводов высотой 2500 мм "ГАЗ" (цвет желтый с красным), СОГ-2.5		шт	568,40
4	Крепление анкерное для опознавательных столбов		шт	28,40
5	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи высотой 2200 мм (цвет белый с черным), СОС-2.2		шт	555,90

№ п/п	Наименование продукции	Артикул	Ед. Изм.	Цена с НДС руб.
6	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи высотой 2500 мм (цвет белый с черным), СОС-2.5		шт	600,60
7	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи (СОС), D75, L-2200 мм		шт	555,90
8	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи (СОС), D75, L-2500 мм		шт	600,60
9	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи (СОС), D75, L-1200 мм		шт	401,00
10	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи (СОС), D75, L-1800 мм		шт	435,90
11	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи (СОС), D75, L-2000 мм		шт	495,30
12	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи (СОС), D75, L-2100 мм		шт	525,30
13	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи (СОС), D75, L-3000 мм		шт	645,90
14	Столбик опознавательный для подземных кабельных линий электропередач высотой 1200 мм (цвет белый крышка красная), СОЗ-1.2		шт	280,40
15	Столбик кабельный высотой 1600 мм (цвет серый), СКТ-1.6		шт	266,80
16	Столбик замерный кабельный высотой 1200 мм (цвет белый с красным) "КАБЕЛЬ/НЕ КОПАТЬ", СЗК-1.2		шт	506,20
17	Столбик сигнальный упругий высотой 750 мм, красный с двумя светоотражающими полосами, ССУ-750		шт	936,60
18	Столбик сигнальный упругий высотой 450 мм, красный с тремя светоотражающими полосами, ССУ-480		шт	821,00
19	Крепеж для столбика сигнального упругого (ССУ) (анкерный болт)		шт	74,20
20	Табличка для опознавательных столбов, двухсторонняя. 300x400x0,8 мм., металл,		шт	402,00
21	Табличка для опознавательных столбов, двухсторонняя. 300x400x2 мм., ПВХ,		шт	390,60
22	Табличка для опознавательных столбов, двухсторонняя. 300x400x5 мм., ПВХ,		шт	519,30
23	Табличка для опознавательных столбов, односторонняя. 300x400x0,8 мм., металл,		шт	268,40
24	Табличка для опознавательных столбов, односторонняя ПВХ, размер 300x400x2 мм		шт	359,50
25	Табличка для опознавательных столбов, односторонняя. 300x400x2 мм., ПВХ,		шт	359,50
26	Табличка для опознавательных столбов, односторонняя. 300x400x5 мм., ПВХ,		шт	382,40
Стойки для дорожных знаков				
1	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 1.20 (D-40 мм, L-2000 мм)	СКМ 1.20	шт	1 300,00
2	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 1.25 (D-40 мм, L-2500 мм)	СКМ 1.25	шт	975,00
3	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 1.30 (D-40 мм, L-3000 мм)	СКМ 1.30	шт	1 950,00
4	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 1.35 (D-40 мм, L-3500 мм)	СКМ 1.35	шт	2 275,00
5	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 1.40 (D-40 мм, L-4000 мм)	СКМ 1.40	шт	2 600,00
6	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 1.45 (D-40 мм, L-4500 мм)	СКМ 1.45	шт	2 925,00
7	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 2.20 (D-57 мм, L-2000 мм)	СКМ 2.20	шт	1 300,00
8	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 2.30 (D-57 мм, L-3000 мм)	СКМ 2.30	шт	1 950,00
9	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 2.35 (D-57 мм, L-3500 мм)	СКМ 2.35	шт	2 275,00
10	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 2.40 (D-57 мм, L-4000 мм)	СКМ 2.40	шт	2 600,00
11	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 2.45 (D-57 мм, L-4500 мм)	СКМ 2.45	шт	2 925,00
12	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 2.50 (D-57 мм, L-5000 мм)	СКМ 2.50	шт	3 250,00
13	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 3.30 (D-76 мм, L-3000 мм)	СКМ 3.30	шт	2 550,00
14	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 3.35 (D-76 мм, L-3500 мм)	СКМ 3.35	шт	2 975,00
15	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 3.40 (D-76 мм, L-4000 мм)	СКМ 3.40	шт	3 400,00
16	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 3.45 (D-76 мм, L-4500 мм)	СКМ 3.45	шт	3 825,00
17	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 3.50 (D-76 мм, L-5000 мм)	СКМ 3.50	шт	4 250,00
18	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.30 (D-89 мм, L-3000 мм)	СКМ 4.30	шт	2 550,00
19	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.35 (D-89 мм, L-3500 мм)	СКМ 4.35	шт	2 975,00
20	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.40 (D-89 мм, L-4000 мм)	СКМ 4.40	шт	3 400,00
21	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.45 (D-89 мм, L-4500 мм)	СКМ 4.45	шт	3 825,00
22	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.50 (D-89 мм, L-5000 мм)	СКМ 4.50	шт	4 250,00
23	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.55 (D-89 мм, L-5500 мм)	СКМ 4.55	шт	4 675,00
24	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.30 (D-102 мм, L-3000 мм)	СКМ 4.30	шт	3 185,00
25	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.35 (D-102 мм, L-3500 мм)	СКМ 4.35	шт	3 705,00
26	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.40 (D-102 мм, L-4000 мм)	СКМ 4.40	шт	4 251,00
27	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.45 (D-102 мм, L-4500 мм)	СКМ 4.45	шт	4 317,00
28	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.50 (D-102 мм, L-5000 мм)	СКМ 4.50	шт	4 450,00
29	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 4.55 (D-102 мм, L-5500 мм)	СКМ 4.55	шт	5 277,00
30	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 5.30 (D-108 мм, L-3000 мм)	СКМ 5.30	шт	3 185,00
31	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 5.35 (D-108 мм, L-3500 мм)	СКМ 5.35	шт	3 705,00
32	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 5.40 (D-108 мм, L-4000 мм)	СКМ 5.40	шт	4 251,00
33	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 5.45 (D-108 мм, L-4500 мм)	СКМ 5.45	шт	4 317,00
34	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 5.55 (D-108 мм, L-5500 мм)	СКМ 5.55	шт	5 277,00
35	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 6.40 (D-159 мм, L-4000 мм)	СКМ 6.40	шт	7 995,00
36	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 6.45 (D-159 мм, L-4500 мм)	СКМ 6.45	шт	8 996,00
37	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 6.55 (D-159 мм, L-5500 мм)	СКМ 6.55	шт	11 011,00
38	Стойка для дорожного знака оцинкованная СКМ 6.65 (D-159 мм, L-6500 мм)	СКМ 6.65	шт	13 007,00
39	Стойка для знака металлопластиковая Д57, 4 метра		шт	3 108,94
40	Стойка для знака металлопластиковая Д76, 4 метра		шт	3 108,94
41	Заглушка пластиковая для стойки Д57мм		шт	102,01
42	Заглушка пластиковая для стойки Д76мм		шт	102,01
43	Опора (тренога) для 1 дорожного знака		шт	3 334,33
44	Опора (тренога) 2 дорожных знаков		шт	4 168,58
45	Опора (тренога) для 4 дорожных знаков		шт	7 920,03
46	Опора круглая чугунная под дорожный знак. Под стойку Д57-76 мм		шт	5 774,60
47	Опора бетонная под стойку Д57мм для дорожных знаков		шт	2 106,46
48	Хомут для крепления дорожных знаков D-26		шт	375,47
49	Хомут для крепления дорожных знаков D-57 мм		шт	375,47
50	Хомут для крепления дорожных знаков D-76 мм		шт	375,47
51	Хомут в сборе для крепления дорожных знаков D76 мм		шт	375,47
52	Хомут в сборе для крепления дорожных знаков D-108 мм		шт	375,47

Прайс-лист не включает транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ.
Условия предоплаты 100%, самовывоз.